

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-kol-i-opon-geko-g73800-p-21593.html>

Szczotka do mycia kół i opon GEKO G73800

Cena brutto	13,76 zł
Cena netto	11,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73800
Kod producenta	G73800
Kod EAN	5901477151187
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka do mycia kół i opon GEKO G73800

Ręczna szczotka przeznaczona do czyszczenia felg, opon i elementów nadwozia. Włosie o średniej twardości umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń bez ryzyka zarysowania lakieru czy aluminium.

Wymiary szczotki 27 × 7 cm

Twardość włosia Średnia

Typ rączki Ergonomiczna gumowa

Model G73800

Charakterystyka

Włosie o średniej twardości

Włókna syntetyczne o zbalansowanej sztywności zapewniają kompromis między skutecznością czyszczenia a bezpieczeństwem powierzchni. Usuwiają osady hamulcowe i brud z felg aluminiowych bez ryzyka mikrozarysowań, które mogą powstać przy użyciu szczotek o twardym włosiu.

Ergonomiczna rączka gumowa

Powłoka gumowa na rękojeści zapewnia stabilny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Kształt ręczki redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji mycia, co ma znaczenie przy czyszczeniu kompletu kół.

Wymiary 27 × 7 cm

Długość 27 cm umożliwi dotarcie do trudno dostępnych miejsc między szprychami felg oraz do wewnętrznych części nadkoli. Szerokość główki szczotki 7 cm pozwala na efektywne pokrycie powierzchni podczas pojedynczego ruchu.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja szczotki pozwala na czyszczenie nie tylko felg i opon, ale również innych elementów pojazdu narażonych na silne zabrudzenia - błotników, progów, listew nadkoli czy elementów plastikowych w okolicy kół.

Specyfikacja techniczna

Producent	Geko
Model	G73800
Wymiary szczotki	27 × 7 cm
Twardość włosia	Średnia
Materiał ręczki	Guma
Kolorystyka	Czarno-zielony
Typ	Szczotka ręczna

Zastosowanie

- Usuwanie osadów hamulcowych z felg aluminiowych i stalowych
- Czyszczenie bieżnika i boków opon z kamieni, piasku i smoły
- Mycie wnętrza felg i przestrzeni między szprychami
- Czyszczenie błotników i listew nadkoli
- Usuwanie zabrudzeń z plastikowych osłon w okolicy kół
- Mycie progów i dolnych części nadwozia
- Czyszczenie elementów zawieszenia dostępnych bez demontażu koła

Zalecenia dotyczące użytkowania

Przed użyciem należy spłukać koło wodą pod ciśnieniem, aby usunąć luźne zanieczyszczenia. Szczotkę stosować z dedykowanym środkiem do czyszczenia felg lub neutralnym szamponem samochodowym. Unikać czyszczenia na sucho - może to prowadzić do zarysowań. Po zakończeniu pracy szczotkę przepłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji kół warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szczotki o różnej twardości włosia (miękkie do lakierowanych felg, twarde do opon), środki chemiczne do czyszczenia felg oraz szczotki o wydłużonych rączkach do czyszczenia wnętrza felg bez konieczności demontażu koła.