

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-kostkielewacji-z-przedluzka-kd679-kraftdele-p-64390.html>

Szczotka do mycia kostki/elewacji z przedłużką KD679 KRAFT&DELE

Cena brutto	56,40 zł
Cena netto	45,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD679
Kod producenta	KD679
Kod EAN	5903957018270
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka do mycia kostki i elewacji z przedłużką KRAFT&DELE KD679

KD679 to szczotka czyszcząca przeznaczona do mycia dużych powierzchni zewnętrznych — kostki brukowej, elewacji, tarasów, ogrodzeń oraz powierzchni drewnianych i kamiennych. Współpracuje z myjkami wysokociśnieniowymi marki KRAFT&DELE, a dołączona przedłużka umożliwi osiągnięcie do trudno dostępnych miejsc bez konieczności zmiany pozycji podczas pracy.

Model KD679

Marka KRAFT&DELE

Waga 0,87 kg

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Przedłużka w zestawie

Dołączona przedłużka zwiększa zasięg roboczy szczotki, co jest szczególnie przydatne przy myciu elewacji na wysokości, przestrzeni

pod meblami ogrodowymi czy narożników ogrodzenia — bez potrzeby schylania się lub używania drabiny przy niskich partiach.

Szeroka głowica szczotki

Duża powierzchnia robocza głowicy pozwala na pokrycie większego obszaru w jednym przejściu, co skraca czas czyszczenia rozległych nawierzchni takich jak podjazdy czy tarasy.

Kompatybilność z myjkami KRAFT&DELE

Szczotka jest przystosowana do podłączenia do myjek wysokociśnieniowych KRAFT&DELE. Przed zakupem należy sprawdzić, czy złącze szczotki odpowiada złączu posiadanej myjki — informacje o kompatybilności znajdują się w dokumentacji urządzenia.

Niska waga konstrukcji

Masa całkowita zestawu wynosi 0,87 kg, co ogranicza zmęczenie podczas dłuższej pracy na dużych powierzchniach i ułatwia przechowywanie oraz transport akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD679
Typ	Szczotka do mycia kostki / elewacji z przedłużką
Waga	0,87 kg
Kompatybilność	Myjki wysokociśnieniowe KRAFT&DELE
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Szczotka KD679, przedłużka, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

Szczotka KD679 sprawdza się przy regularnym czyszczeniu powierzchni zewnętrznych narażonych na zabrudzenia atmosferyczne, mech, glony i osady z kurzu. Typowe obszary zastosowania:

- Kostka brukowa — podjazdy, chodniki, place
- Elewacje budynków — tynk, cegła, beton
- Tarasy i balkony
- Ogrodzenia — betonowe, drewniane, metalowe

-
- Powierzchnie drewniane — deski tarasowe, altany
 - Kamień naturalny i sztuczny — mury, podmurówki
 - Schody zewnętrzne

Weryfikacja kompatybilności

Przed podłączeniem szczotki do myjki wysokociśnieniowej należy porównać typ złącza (gwint lub bagnet) z gniazdami dostępnymi w posiadanym urządzeniu. Informacje o obsługiwanych akcesoriach znajdują się w instrukcji obsługi myjki lub na stronie producenta KRAFT&DELE.