

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-samochodow-nylon-l700-sszs-a-06-012-schmith-p-30936.html>



Szczotka do mycia samochodów nylon L700 SSZS A 06-012 SCHMITH

Cena brutto	24,87 zł
Cena netto	20,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSZS A 06-012
Kod producenta	SSZS A 06-012
Kod EAN	5902004715537
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka do mycia samochodów nylon L700 SCHMITH

Szczotka do mycia pojazdów z długą rączką 70 cm, przeznaczona do manualnego czyszczenia karoserii. Wyposażona w mieszane włókno nylonowe i naturalne na drewnianej oprawie.

Długość całkowita 700 mm
Typ włókna Nylon + naturalne
Oprawa Drewniana
Model SSZS A 06-012

Charakterystyka

Długa rączka 70 cm

Zwiększony zasięg ułatwia mycie dachów, masek i tylnych szyb bez konieczności nadmiernego pochylania się. Szczególnie przydatne przy SUV-ach, vanach i pojazdach dostawczych.

Mieszane włókno

Połączenie włókien nylonowych i naturalnych zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń przy jednoczesnej ochronie lakieru przed zarysowaniami. Włókno naturalne absorbuje wodę, nylon zapewnia trwałość.

Drewniana oprawa

Konstrukcja z drewna zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu lekkości narzędzia. Naturalne właściwości drewna ograniczają poślizg nawet przy mokrych dłoniach.

Zastosowanie uniwersalne

Nadaje się do mycia samochodów osobowych, dostawczych, kamperów oraz niewielkich pojazdów ciężarowych. Może być używana z szamponami samochodowymi i pianami aktywnymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol / Kod	SSZS A 06-012
Długość całkowita	700 mm
Typ włókna	Nylon (mieszane z włóknem naturalnym)
Materiał oprawy	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004715537

Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie dachów, masek i pokryw bagażnika
- Usuwanie kurzu, błota i zabrudzeń drogowych
- Mycie pojazdów w myjniach ręcznych i warsztatach
- Czyszczenie kamperów i przyczep kempingowych
- Mycie autobusów i niewielkich pojazdów ciężarowych
- Użytkowanie z szamponami samochodowymi i pianami

Użytkowanie i konserwacja

Wskazówki eksploatacyjne

Przed użyciem namocz szczotkę w wodzie z szamponem, co zwiększy jej elastyczność i zdolność do tworzenia piany. Myj pojazd ruchami od góry do dołu, płuczac szczotkę co kilka przejść. Po zakończeniu pracy wypłucz dokładnie włosie pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub opartej włosiem w dół. Unikaj przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach zamkniętych, co może prowadzić do rozwoju pleśni na włóknie naturalnym.

Trwałość i wymiana

Żywotność szczotki zależy od częstotliwości użytkowania i rodzaju zabrudzeń. Wymień szczotkę, gdy włosie zacznie się łamać, traci sprężystość lub widoczne są uszkodzenia drewnianej oprawy. Regularne płukanie i prawidłowe suszenie wydłuża okres użytkowania narzędzia.

...