

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-samochodu-20-geko-g73080-p-19737.html>



## Szczotka do mycia samochodu 20" GEKO G73080

Cena brutto	<b>27,95 zł</b>
Cena netto	<b>22,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73080</b>
Kod producenta	<b>G73080</b>
Kod EAN	<b>5901477118265</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczotka do mycia samochodu 20" GEKO G73080

Teleskopiczna szczotka z regulowaną głowicą i zintegrowanym systemem podawania wody. Narzędzie przeznaczone do bezpiecznego mycia karoserii, szyb i innych powierzchni pojazdów.

Długość 20"

Typ włosa Miękkie

System wodny Zintegrowany

Regulacja głowicy Kąt nachylenia

### Charakterystyka techniczna

#### Regulowana głowica

Możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy umożliwia dostosowanie pozycji szczotki do myjącej powierzchni. Funkcja przydatna przy myciu dachu, maski lub trudno dostępnych miejsc bez konieczności nadmiernego pochylania się.

## System podawania wody

Pokrętko regulacji przepływu wody pozwala na płynną zmianę natężenia strumienia. Wygodny spust umożliwia natychmiastowe włączenie lub wyłączenie dopływu wody bez konieczności sięgania do kranu.

## Miękkie włosie

Włókna o delikatnej strukturze zapobiegają zarysowaniu lakieru podczas mycia. Odpowiednia gęstość włosia zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń przy jednoczesnej ochronie powierzchni.

## Ergonomiczna rękojeść

Gumowane wykończenie rękojeści zwiększa przyczepność podczas pracy z mokrymi dłońmi. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni przy dłuższym myciu.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73080
Długość	20" (ok. 51 cm)
Typ włosia	Miękkie
Regulacja głowicy	Kąt nachylenia
System wodny	Zintegrowany z regulacją przepływu
Rękojeść	Gumowana, ergonomiczna
Spust wody	Tak

## Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów osobowych
- Czyszczenie szyb i lusterek
- Mycie dachów i masek
- Czyszczenie powierzchni kamperów i przyczep kempingowych
- Mycie motocykli i quadów
- Czyszczenie łodzi i skuterów wodnych
- Usuwanie zabrudzeń z paneli bocznych pojazdów dostawczych

## Użytkowanie i konserwacja

### Podłączenie do systemu wodnego

---

Szczotka wymaga podłączenia do węża ogrodowego ze standardowym złączem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i przetestować działanie pokrętła regulacji przepływu.

### **Przygotowanie do mycia**

Przed myciem warto spłukać pojazd czystą wodą, aby usunąć luźne zanieczyszczenia. Regulację kąta głowicy należy dostosować do myjącej powierzchni. Zaleca się używanie środków myjących przeznaczonych do lakierów samochodowych.

### **Konserwacja szczotki**

Po każdym użyciu należy przepłukać włosie czystą wodą, aby usunąć resztki środków myjących i zabrudzeń. Szczotkę należy przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, aby włókna zachowały właściwy kształt.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowego mycia pojazdu warto rozważyć dodatkowe akcesoria: wąż ogrodowy z odpowiednią długością, szampon samochodowy, ściereczki z mikrofibry do osuszania oraz szczotki do felg i opon.