

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-rdzy-5-rzedowa-ssrfmd-05-schmith-p-30816.html>



Szczotka do rdzy 5 rzędowa SSRFMD-05 SCHMITH

Cena brutto	5,42 zł
Cena netto	4,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSRFMD-05
Kod producenta	SSRFMD-05
Kod EAN	5902004714684
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka do rdzy 5 rzędowa SSRFMD-05 SCHMITH

Ręczna szczotka druciana przeznaczona do mechanicznego usuwania rdzy, zgorzeliny i trwałych zanieczyszczeń z metalowych powierzchni. Konstrukcja z pięcioma rzędami stalowych drutów zapewnia efektywne czyszczenie przy zachowaniu kontroli nad procesem.

Typ szczotki 5 rzędowa
Włosie Druty stalowe
Uchwyt Drewniany
Model SSRFMD-05

Charakterystyka

Pięć rzędów drutów stalowych

Układ pięciu rzędów włosia zwiększa powierzchnię roboczą szczotki, co przekłada się na szybsze czyszczenie większych obszarów. Druty stalowe skutecznie penetrują nierówności i usuwają produkty korozji bez nadmiernego zużycia narzędzia.

Drewniany uchwyt

Rękojeść wykonana z twardego drewna zapewnia ergonomiczny chwyt i izolację termiczną podczas pracy. Naturalne właściwości drewna eliminują poślizg i zmniejszają zmęczenie dłoni przy dłuższych sesjach czyszczenia.

Odporność na deformacje

Konstrukcja szczotki zachowuje sztywność podczas intensywnej pracy. Druty nie wyginają się trwale pod wpływem nacisku, co pozwala utrzymać stałą skuteczność czyszczenia przez cały okres użytkowania.

Przygotowanie powierzchni pod powłoki

Szczotkowanie stalowymi drutami tworzy strukturę powierzchni sprzyjającą adhezji farb i powłok ochronnych. Proces mechanicznego czyszczenia usuwa luźne cząstki i zwiększa chropowatość podłoża.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSRFMD-05
Typ szczotki	5 rzędowa
Materiał włosia	Druty stalowe
Materiał uchwytu	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Kod EAN	5902004714684

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z narzędzi i elementów metalowych przed renowacją
- Czyszczenie spawów ze zgorzeliny i odprysków
- Przygotowanie powierzchni stalowych pod malowanie lub nakładanie powłok antykorozyjnych
- Usuwanie starych powłok malarskich z metalu
- Czyszczenie detali maszyn z osadów i zanieczyszczeń
- Przygotowanie elementów konstrukcyjnych przed montażem
- Usuwanie produktów korozji z ogrodzeń i bram metalowych
- Czyszczenie narzędzi ogrodniczych i sprzętu warsztatowego

Zasady użytkowania

Szczotkuj w kierunku zgodnym z ułożeniem włosia, stosując równomierny nacisk. Na powierzchniach wrażliwych na zarysowania testuj intensywność czyszczenia na niewidocznym fragmencie. Po zakończeniu pracy usuń z włosia resztki metalu i rdzy poprzez

uderzenie o twardą powierzchnię lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji drutów.

Produkty powiązane

Do kompleksowego przygotowania powierzchni metalowych warto rozważyć szczotki druciane o różnej liczbie rzędów (3, 4 lub 6 rzędowe) dostosowane do wielkości czyszczonych elementów, a także szczotki tarczowe do montażu w narzędziach elektrycznych dla większych powierzchni.

...