

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-rdzy-fest-drut-czarny-4-rzedy-ssrfcz-04-schmith-p-30822.html>

## Szczotka do rdzy FEST drut czarny 4 rzędy SSRFCZ-04 SCHMITH

Cena brutto	<b>5,67 zł</b>
Cena netto	<b>4,61 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SSRFCZ-04</b>
Kod producenta	<b>SSRFCZ-04</b>
Kod EAN	<b>5902004714714</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Szczotka do rdzy FEST drut czarny 4 rzędy SSRFCZ-04 SCHMITH

Ręczna szczotka metalowa z hartowanym drutem czarnym w układzie 4-rzędowym. Narzędzie przeznaczone do mechanicznego usuwania rdzy, zgorzelin, starych powłok lakierniczych oraz gratowania po obróbce.

Typ drutu Hartowana stal czarna

Układ włosia 4 rzędy

Uchwyt Drewniany ergonomiczny

Model SSRFCZ-04

### Charakterystyka techniczna

#### Drut z hartowanej stali czarnej

Włosie wykonane ze stali obrobionej cieplnie charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zginanie. Proces hartowania zapewnia trwałość drutu przy intensywnym użytkowaniu – szczotka nie traci sprężystości nawet po długotrwałej pracy na twardych powierzchniach.

#### Układ 4-rzędowy

Cztery rzędy drutu umieszczone na szerokiej podstawie zwiększają powierzchnię roboczą szczotki. Taka konfiguracja pozwala na efektywniejsze czyszczenie większych obszarów w krótszym czasie, przy zachowaniu kontroli nad siłą nacisku.

### Ergonomiczny drewniany uchwyt

Uchwyt z twardego drewna z zaokrąglonymi krawędziami zapewnia pewny chwyt i komfort podczas długotrwałej pracy. Naturalny materiał nie ślizga się w dłoni i nie powoduje dyskomfortu nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### Stabilność konstrukcji

Szczotka zachowuje sztywność i nie deformuje się podczas pracy. Drut trwale osadzony w podstawie nie wysuwa się ani nie rozluźnia, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i powtarzalność efektów czyszczenia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSRFCZ-04
Typ szczotki	4 rzędowa, drut czarny
Materiał włosia	Hartowana stal czarna
Materiał uchwytu	Twarde drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Kod EAN	5902004714714

## Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie zgorzelin spawalniczych i nalotów utleniających
- Usuwanie starych powłok lakierniczych przed renowacją
- Gratowanie powierzchni po obróbce mechanicznej (toczeniu, frezowaniu)
- Przygotowanie podłoża metalowego przed malowaniem lub spawaniem
- Czyszczenie narzędzi i części maszyn z zanieczyszczeń mechanicznych
- Usuwanie twardych osadów z powierzchni betonowych i kamiennych
- Renowacja elementów metalowych w warsztatach i zakładach przemysłowych

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

---

Szczotkę należy prowadzić ruchem posuwisto-zwrotnym lub okrężnym, dostosowując siłę nacisku do rodzaju usuwanego materiału. Przy czyszczeniu rdzy i starych powłok zaleca się pracę w kierunku poprzecznym do kierunku włókien metalu. Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z pyłu i wiórów metalowych.

### **Środki ostrożności**

Podczas pracy należy używać okularów ochronnych ze względu na możliwość odprysków materiału i drobnych cząstek drutu. Zaleca się również stosowanie rękawic roboczych. Nie należy stosować nadmiernej siły nacisku, która może prowadzić do przedwczesnego zużycia włosia lub uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowego czyszczenia i przygotowania powierzchni warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szczotki tarczowe do szlifierek kątowych, szczotki druciane z drutem mosiężnym (do delikatniejszych materiałów) oraz środki chemiczne do usuwania rdzy. W przypadku prac renowacyjnych przydatne mogą być również szczotki trzpieniowe do trudno dostępnych miejsc.

...