

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-rdzy-fest-drut-czarny-5-rzedowa-ssrfcz-05-schmith-p-30823.html>

Szczotka do rdzy FEST drut czarny 5 rzędowa SSRFCZ-05 SCHMITH

Cena brutto	6,25 zł
Cena netto	5,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSRFCZ-05
Kod producenta	SSRFCZ-05
Kod EAN	5902004714721
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka do rdzy FEST drut czarny 5 rzędowa SSRFCZ-05 SCHMITH

Ręczna szczotka warsztatowa z hartowanym drutem stalowym przeznaczona do mechanicznego usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych, zgorzelin i zanieczyszczeń z powierzchni metalowych.

Typ drutu Czarny hartowany
Liczba rzędów 5 rzędów
Materiał uchwytu Twarde drewno
Model SSRFCZ-05

Charakterystyka

Drut z hartowanej stali

Włókna wykonane ze stali obrobionej cieplnie zapewniają zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Hartowanie sprawia, że drut nie odkształca się podczas intensywnej pracy, zachowując sztywność niezbędną do efektywnego usuwania twardych zanieczyszczeń i rdzy.

Ergonomiczny drewniany uchwyt

Rękojeść z twardego drewna z zaokrąglonymi brzegami zapewnia stabilny chwyt i rozkłada siłę nacisku podczas pracy. Naturalne właściwości drewna redukują zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu, a zaokrąglone krawędzie eliminują punkty ucisku.

Układ 5-rzędowy

Konfiguracja pięciu rzędów włókien zwiększa powierzchnię roboczą szczotki, co przekłada się na szybsze czyszczenie większych obszarów. Gęste rozmieszczenie drutu zapewnia równomierne oddziaływanie na obrabianą powierzchnię bez ryzyka powstania nierówności.

Trwałość konstrukcji

Połączenie hartowanego drutu z solidnym drewnianym korpusem gwarantuje długi okres eksploatacji bez utraty właściwości roboczych. Szczotka zachowuje sztywność włókien i stabilność mocowania nawet po wielokrotnym użyciu w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSRFCZ-05
Typ szczotki	5 rzędowa, drut czarny
Materiał włókien	Hartowana stal obrobiona cieplnie
Materiał uchwytu	Twarde drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Kod EAN	5902004714721

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z powierzchni metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Czyszczenie zgorzelin spawalniczych z elementów stalowych
- Usuwanie starych, złuszczonych powłok lakierniczych
- Gratowanie po obróbce mechanicznej – usuwanie zadziorów i ostrych krawędzi
- Przygotowanie powierzchni metalowych do nakładania nowych powłok ochronnych
- Czyszczenie narzędzi i elementów maszyn z zanieczyszczeń i osadów
- Obróbka powierzchniowa w celu uzyskania określonej chropowatości
- Czyszczenie spawów i połączeń przed kontrolą jakości

Użytkowanie i konserwacja

Zasady pracy

Podczas czyszczenia stosuj równomierny nacisk i prowadź szczotkę w jednym kierunku, aby uzyskać jednolitą strukturę powierzchni. Unikaj nadmiernego nacisku, który może uszkodzić podłoże lub przyspieszyć zużycie włókien. Po zakończeniu pracy usuń zanieczyszczenia z włókien, uderzając szczotką o twardą powierzchnię lub przedmuchiując sprężonym powietrzem.

Przechowywanie

Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, zawieszoną lub ułożoną tak, aby włókna nie były narażone na trwałe odkształcenia. Unikaj kontaktu z wilgocią, która może osłabić drewniany uchwyt i przyczynić się do korozji włókien stalowych. Regularnie sprawdzaj stan włókien – wymień szczotkę, gdy drut utraci sztywność lub ulegnie znacznemu skróceniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego przygotowania powierzchni rozważ użycie szczotek o różnej twardości drutu oraz papierów ściernych do wykończenia. W przypadku prac wymagających większej wydajności sprawdź szczotki tarczowe do szlifierek kątowych lub szczotki pucharowe do wiertarek.

...