

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-satyniarki-listkowa-p120-yt-81958-yato-p-50141.html>

szczotka do satyniarki (listkowa) P120 YT-81958 YATO

Cena brutto	38,94 zł
Cena netto	31,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-81958
Kod producenta	YT-81958
Kod EAN	5906083107399
Producent	YATO

Opis produktu

Szczotka listkowa do satyniarki P120 YT-81958 YATO

Zapasowa szczotka listkowa z papierem ściernym o ziarnistości P120, przeznaczona do satyniarek YATO YT-81953 i YT-81956. Narzędzie do obróbki powierzchni stalowych i drewnianych – szlifowania, wygładzania i usuwania powłok lakierniczych.

Ziarnistość **P120**

Szerokość robocza **100 mm**

Srednica rolki **120 mm**

Kompatybilność **YT-81953, YT-81956**

Charakterystyka szczotki listkowej do satyniarki

Ziarnistość P120 - uniwersalność obróbki

Papier ścierny o gradacji P120 zapewnia równowagę między efektywnością usuwania materiału a gładkością wykończenia. Odpowiedni do wygładzania powierzchni po zgrubnej obróbce oraz przygotowania pod malowanie lub lakierowanie. Nie pozostawia głębokich rys, jednocześnie skutecznie usuwa nierówności.

Szerokość 100 mm - wydajność pracy

Szerokość robocza 100 mm pozwala na obróbkę większych powierzchni w krótszym czasie. Parametr istotny przy szlifowaniu płaszczyzn stalowych, drewnianych elementów konstrukcyjnych czy usuwaniu powłok z paneli. Zmniejsza liczbę przejść narzędzia.

Średnica mocowania 19 mm - stabilność

Otwór montażowy o średnicy 19 mm zapewnia pewne osadzenie szczotki w wrzecionie satyniarki. Eliminuje luz i wibracje podczas pracy, co przekłada się na precyzję obróbki oraz bezpieczeństwo użytkownika przy wyższych obrotach.

Kompatybilność z satyniarka YATO

Szczotka dedykowana do modeli YT-81953 i YT-81956. Gwarantuje pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej satyniarki – kod znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-81958
Typ szczotki	Listkowa
Materiał ścierny	Papier ścierny
Ziarnistość	P120
Szerokość robocza	100 mm
Średnica rolki	120 mm
Średnica mocowania	19 mm
Kompatybilność	Satyniarki YT-81953, YT-81956

Zastosowanie szczotki listkowej

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni stalowych – usuwa zgorzeliny spawalnicze, rdze powierzchniowe i nierówności
- Obróbka elementów drewnianych – przygotowanie pod lakierowanie, usuwanie starej farby, wygładzanie po cięciu
- Usuwanie powłok lakierniczych – zdejmowanie starych warstw lakieru bez uszkodzenia podłoża
- Czyszczenie konstrukcji metalowych – przygotowanie powierzchni pod spawanie lub malowanie proszkowe
- Satynowanie blach – nadawanie matowego wykończenia elementom dekoracyjnym
- Renowacja mebli – usuwanie uszkodzonych warstw wykończeniowych z drewna litego i fornirów
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie – zwiększenie chropowatości dla lepszej adhezji

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem szczotki zapasowej należy zweryfikować model satyniarki. Kod produktu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia (najczęściej przy uchwycie lub na obudowie silnika) oraz w instrukcji obsługi. Szczotka YT-81958 pasuje wyłącznie do modeli YT-81953 i YT-81956. Montaż w innych urządzeniach może skutkować uszkodzeniem narzędzia lub satyniarki.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy ze szczotką listkową należy zachować równomierny docisk do obrabianej powierzchni. Zbyt silny nacisk skraca żywotność papieru ściernego i może prowadzić do przegrzania materiału. Zaleca się pracę z prędkością obrotową zalecaną przez producenta satyniarki – nadmierne obroty powodują szybsze zużycie listków ściernych.

Szczotka wymaga wymiany, gdy papier ścierny utraci właściwości ścierne – objawy to wydłużony czas obróbki, słabsze usuwanie materiału oraz powstawanie zagłębień zamiast równomiernego szlifowania. Przed montażem nowej szczotki należy oczyścić wrzeciono satyniarki z pyłu i resztek poprzedniego narzędzia.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić szczotkę sprężonym powietrzem – usuwa to zatknięcia między listkami, które obniżają efektywność ścierania. Szczotka powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, która degraduje papier ścierny.

Produkty powiązane

Do pracy ze szczotką listkową zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: okularów ochronnych, maski przeciwpyłowej oraz rękawic roboczych. W przypadku intensywnej obróbki warto rozważyć podłączenie satyniarki do odkurzacza przemysłowego w celu minimalizacji zapylenia stanowiska pracy.