

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-tynkow-dekoracyjnych-yt-51970-yato-p-26356.html>

SZCZOTKA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH YT-51970 YATO

Cena brutto	35,69 zł
Cena netto	29,02 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-51970
Kod producenta	YT-51970
Kod EAN	5906083071669
Producent	YATO

Opis produktu

Szczotka do tynków dekoracyjnych YT-51970 YATO

Szczotka fakturująca przeznaczona do tworzenia wzorów i tekstur na tynkach dekoracyjnych, gładziach oraz farbach strukturalnych. Narzędzie wyposażone w miękkie włosie z tworzywa sztucznego o długości 25 mm, montowane na drewnianym korpusie z ergonomicznym uchwytem.

Długość całkowita 40 cm

Szerokość robocza 25 mm

Długość włosia 25 mm

Materiał włosia Miękki plastik

Charakterystyka techniczna szczotki fakturującej

Konstrukcja drewniano-plastikowa

Korpus wykonany z drewna zapewnia odpowiednią sztywność podczas pracy, podczas gdy uchwyt z tworzywa sztucznego zmniejsza masę narzędzia i ułatwia prowadzenie szczotki po powierzchni. Połączenie materiałów zwiększa trwałość w warunkach kontaktu z wilgotną masą tynkarską.

Miękkie włosie plastikowe 25 mm

Długość włosia 25 mm pozwala na kontrolowane tworzenie zarysowań o głębokości dostosowanej do grubości nakładanej warstwy tynku. Miękki plastik nie uszkadza świeżo nałożonego materiału, umożliwiając delikatne fakturowanie bez nadmiernego wgłębienia się w masę.

Wąska szerokość robocza 25 mm

Szerokość 25 mm umożliwia precyzyjne wykonywanie wzorów liniowych, pionowych zarysowań oraz detali dekoracyjnych. Szczotka nadaje się do tworzenia faktur typu "kora", "rysa pionowa" oraz efektów imitujących naturalne struktury.

Możliwość montażu na drążku teleskopowym

Gwint w uchwycie pozwala na zamocowanie drążka teleskopowego, co umożliwia fakturowanie powierzchni na wysokości do 3-4 metrów bez konieczności używania drabin. Rozwiązanie przydatne przy wykańczaniu ścian w pomieszczeniach o standardowej wysokości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51970
Producent	YATO
Długość całkowita	40 cm
Szerokość robocza	25 mm
Długość włosia	25 mm
Materiał włosia	Miękki plastik
Materiał korpusu	Drewno
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Możliwość montażu na drążku	Tak

Zastosowanie szczotki do tynków dekoracyjnych

- Fakturowanie tynków strukturalnych akrylowych i silikonowych
- Tworzenie wzorów pionowych i poziomych na gładziach dekoracyjnych
- Wykonywanie efektów typu "kora" i "rysa" na tynkach mineralnych
- Strukturyzacja farb dekoracyjnych o konsystencji pasty
- Nakładanie wzorów liniowych na tynkach cementowo-wapiennych
- Dekoracyjne wykończenie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych

-
- Fakturowanie powierzchni w technikach imitujących naturalne materiały
 - Renowacja i odświeżanie starszych tynków dekoracyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fakturowania należy sprawdzić, czy tynk lub gładź osiągnęły odpowiednią konsystencję – materiał powinien być plastyczny, ale nie spływać. Fakturowanie wykonuje się w czasie od 15 do 45 minut po nałożeniu masy, w zależności od typu produktu i temperatury pomieszczenia. Zbyt wczesne fakturowanie powoduje zacieranie wzoru, zbyt późne – trudności w tworzeniu zarysowań.

Technika fakturowania

Szczotkę prowadzi się po powierzchni tynku ruchem równomiernym, z lekkim dociskiem. Dla uzyskania wzoru pionowego szczotka poruszana jest od góry do dołu lub od dołu do góry, zachowując stałą prędkość i nacisk. Wzory poziome wykonuje się ruchem z boku na bok. Głębokość faktury zależy od siły docisku i kąta nachylenia szczotki względem ściany.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy szczotkę należy przepłukać pod bieżącą wodą, usuwając resztki tynku lub farby z włosia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszar mocowania włosia do korpusu. Zaschniętą masę tynkarską trudno usunąć bez uszkodzenia włosia. Po umyciu szczotkę należy osuszyć i przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszanej za uchwyt.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wykończenia tynków dekoracyjnych przydatne mogą być: paca ze stali nierdzewnej do nakładania masy tynkarskiej, gąbka do wygładzania krawędzi, drążek teleskopowy do pracy na wysokości, pojemnik na wodę do czyszczenia narzędzi oraz folia malarska do zabezpieczenia podłóg i elementów wykończeniowych.