

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-udrazniania-kanalizacji-25cm-yt-24972-yato-p-23863.html>

SZCZOTKA DO UDRAŻNIANIA KANALIZACJI 25CM YT-24972 YATO

Cena brutto	13,06 zł
Cena netto	10,62 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-24972
Kod producenta	YT-24972
Kod EAN	5906083054174
Producent	YATO

Opis produktu

Szczotka do Udrażniania Kanalizacji 25cm YT-24972 YATO

Szczotka kanalizacyjna o średnicy 25 cm przeznaczona do mechanicznego usuwania osadów i zatorów z rur. Trzyrzędowa konstrukcja z włosiem polipropylenowym zapewnia skuteczne czyszczenie ścianek przewodów kanalizacyjnych.

Średnica 25 cm

Konstrukcja Trzyrzędowa

Materiał włosia Polipropylen

Kompatybilność Pręty YT-24980

Charakterystyka szczotki do kanalizacji

Trzyrzędowa budowa szczotki

Trzy rzędy włosia rozmieszczone wokół korpusu zwiększają powierzchnię czyszczącą i skuteczność usuwania osadów. Konstrukcja ta pozwala na jednoczesne czyszczenie całego obwodu rury, co skraca czas pracy i poprawia efektywność udrażniania.

Włosie z polipropylenu

Polipropylen charakteryzuje się odpornością chemiczną na środki czyszczące i substancje obecne w kanalizacji. Materiał ten zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur i nie ulega deformacji podczas intensywnego użytkowania, co wydłuża żywotność szczotki.

Korpus nylonowy

Nylon zapewnia wytrzymałość mechaniczną korpusu szczotki przy jednoczesnej lekkości konstrukcji. Materiał ten odporny jest na ścieranie i nie powoduje uszkodzeń ścianek rur podczas czyszczenia, co ma znaczenie przy pracy w rurach PVC i innych materiałach podatnych na zarysowania.

Średnica 25 cm

Rozmiar szczotki dostosowany do typowych średnic rur kanalizacyjnych w instalacjach domowych i małych obiektach komercyjnych. Średnica 25 cm umożliwi czyszczenie przewodów o średnicy wewnętrznej od 20 do 30 cm, co obejmuje większość standardowych instalacji odpływowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-24972
Producent	YATO
Średnica szczotki	25 cm
Liczba rzędów włosia	3
Materiał włosia	Polipropylen
Materiał korpusu	Nylon
Kompatybilność	Pręty YT-24980
Zastosowanie	Udrażnianie i czyszczenie rur kanalizacyjnych

Zastosowanie szczotki kanalizacyjnej

- Usuwanie osadów tłuszczowych z rur odpływowych w kuchniach
- Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych z nagromadzeń mydła i włosów
- Udrażnianie rur po wykryciu spowolnionego odpływu wody
- Mechaniczne usuwanie kamienia i rdzy z wnętrza rur
- Przygotowanie rur do inspekcji kamerą endoskopową
- Konserwacja przewodów w obiektach gastronomicznych
- Czyszczenie instalacji w budynkach wielorodzinnych

-
- Prace serwisowe w systemach kanalizacyjnych małych obiektów

Kompatybilność z prętami YT-24980

Szczotka wymaga połączenia z prętami udrażniającymi YT-24980 w celu prawidłowego funkcjonowania. Pręty te pozwalają na wprowadzenie szczotki głęboko w instalację kanalizacyjną i zapewniają odpowiednią siłę nacisku podczas czyszczenia. Przed zakupem należy upewnić się, że dysponuje się kompatybilnym systemem prętów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować szczotkę na pręcie YT-24980 zgodnie z instrukcją producenta. Podczas czyszczenia zaleca się wykonywanie ruchów posuwisto-zwrotnych z jednoczesnym obracaniem pręta, co zwiększa skuteczność usuwania osadów. Po zakończeniu pracy szczotkę należy przepłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Regularne czyszczenie szczotki po każdym użyciu zapobiega nagromadzeniu się resztek i przedłuża żywotność włosia. W przypadku intensywnego wykorzystania warto okresowo sprawdzać stan włosia i korpusu pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Zużyte lub uszkodzone włosie zmniejsza efektywność czyszczenia i może wymagać wymiany szczotki.

Ocena średnicy rury przed czyszczeniem

Przed wprowadzeniem szczotki do instalacji należy upewnić się, że średnica rury jest odpowiednia dla szczotki 25 cm. W przypadku węższych przewodów szczotka może się zaklinować, natomiast w szerszych rurach nie zapewni skutecznego czyszczenia ścianek. Sprawdzenie średnicy można wykonać za pomocą taśmy mierniczej lub na podstawie dokumentacji technicznej instalacji.

Produkty powiązane

Do kompleksowego udrażniania kanalizacji zaleca się zaopatrzenie w pręty YT-24980, które stanowią niezbędne wyposażenie do obsługi tej szczotki. W przypadku pracy z różnymi średnicami rur warto rozważyć posiadanie szczotek o innych rozmiarach z tej samej serii YATO.