

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-do-kosy-spalinowej-200mm-kd1644-kraftdele-p-62406.html>

Szczotka druciana do kosy spalinowej 200mm KD1644 KRAFT&DELE

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1644
Kod producenta	KD1644
Kod EAN	5903957004655
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka druciana do kosy spalinowej 200mm — Kraft&Dele KD1644

Tarczowa szczotka druciana KD1644 to osprzęt roboczy przeznaczony do montażu w kosach spalinowych wyposażonych w głowicę narzędziową. Wykonana z drutu prostego karbowanego, służy do mechanicznego usuwania chwastów ze szczelin nawierzchni oraz czyszczenia powierzchni metalowych i betonowych. Pracuje przy maksymalnych obrotach 10 000 RPM.

Średnica zewnętrzna 150 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Maks. obroty 10 000 RPM

Waga 0,80 kg

Charakterystyka

Drut karbowany — miękka struktura

Zastosowanie drutu prostego karbowanego nadaje szczotce elastyczność, dzięki czemu drut dopasowuje się do nierówności powierzchni i dociera do wąskich szczelin bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Długość drutu wynosi 40 mm.

Odporność na korozję

Materiał drutu jest odporny na działanie wilgoci i zanieczyszczeń organicznych, co ma znaczenie przy pracy w warunkach zewnętrznych — na mokrych chodnikach, przy czyszczeniu po deszczu lub w kontakcie z roślinami.

Wysoka dopuszczalna prędkość obrotowa

Limit 10 000 RPM pozwala na współpracę z większością kosiarek spalinowych klasy ogrodniczej i półprofesjonalnej. Przed montażem należy sprawdzić, czy maksymalne obroty wrzeciona kosi nie przekraczają tej wartości.

Otwór 25,4 mm (1 cal)

Średnica wewnętrzna 25,4 mm odpowiada standardowemu wrzecionowi stosowanemu w kosach spalinowych. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę wrzeciona w dokumentacji technicznej posiadanego urządzenia.

Uwaga dotycząca oznaczenia rozmiaru

W nazwie produktu figuruje oznaczenie 200mm, natomiast podana w specyfikacji technicznej średnica zewnętrzna wynosi 150 mm. Przed zakupem zaleca się zweryfikowanie wymiaru w karcie technicznej producenta lub kontakt z dostawcą.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1644
Marka	Kraft&Dele
Średnica zewnętrzna	150 mm
Średnica wewnętrzna (otwór)	25,4 mm
Maksymalne obroty	10 000 RPM
Długość drutu	40 mm
Typ drutu	Drut prosty karbowany
Waga	0,80 kg
Przeznaczenie	Kosy spalinowe z głowicą narzędziową

Zastosowanie

-
- Wyrwanie chwastów ze szczelin kostki brukowej
 - Czyszczenie spoin i fug w nawierzchniach chodnikowych
 - Usuwanie mchu i roślinności z płyt betonowych
 - Mechaniczne czyszczenie powierzchni metalowych ze zgorzeliny i rdzy
 - Oczyszczanie krawężników i obrzeży nawierzchni
 - Prace porządkowe wzdłuż ogrodzeń i murów

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Szczotka jest przeznaczona do kos spalinyowych wyposażonych w głowicę narzędziową (nie do głowic żyłkowych). Należy upewnić się, że: (1) wrzeciono kosi ma średnicę 25,4 mm lub jest wyposażone w odpowiednią redukcję, (2) maksymalne obroty wrzeciona nie przekraczają 10 000 RPM, (3) urządzenie posiada osłonę tarczową zgodną z wymaganiami bezpieczeństwa dla osprzętu metalowego.