

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-ze-skrobakiem-do-kostki-brukowej-drewniany-trzonek-k00036-keltin-p-44522.html>



Szczotka druciana ze skrobakiem do kostki brukowej, drewniany trzonek K00036 Keltin

Cena brutto	11,74 zł
Cena netto	9,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00036
Kod producenta	K00036
Kod EAN	5901477181993
Producent	Keltin

Opis produktu

Szczotka druciana ze skrobakiem do kostki brukowej K00036 KETLIN

Narzędzie do mechanicznego czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej, wyposażone w drucianą szczotkę i zintegrowany skrobak. Konstrukcja z drewnianym trzonkiem o długości 118 cm umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej.

Długość robocza 85 mm

Wysokość włosia 35 mm

Długość trzonu 118 cm

Model K00036

Charakterystyka techniczna

Szczotka druciana

Włókna metalowe o długości 35 mm zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń mechanicznych z powierzchni kostki. Szerokość robocza 85 mm pozwala na efektywne pokrycie powierzchni podczas pracy. Druk zachowuje sztywność przy naciskaniu, co umożliwia docieranie do nierówności w strukturze kostki.

Zintegrowany skrobak

Element metalowy umieszczony na głowicy służy do usuwania uporczywych nalotów i roślinności z fug między kostkami. Skrobak działa jako ostrze do mechanicznego zdzierania mchów, porostów i stwardniałych osadów, które nie dają się usunąć samą szczotką.

Drewniany trzonek 118 cm

Długość trzonu eliminuje konieczność schylania się podczas pracy. Drewno zapewnia naturalne tłumienie wibracji podczas szczotkowania i odpowiednią sztywność przy dociskaniu narzędzia do powierzchni. Trzon zachowuje stabilność przy pracy na nierównych nawierzchniach.

Konstrukcja odporna na zużycie

Metalowe włókna szczotki zachowują sprężystość po wielokrotnym użyciu. Połączenie głowicy z trzonkiem wytrzymuje obciążenia występujące podczas intensywnego czyszczenia. Drewniany trzonek jest odporny na działanie wilgoci występującej podczas prac porządkowych.

Specyfikacja techniczna

Model	K00036
Producent	KETLIN
Długość robocza szczotki	85 mm
Wysokość włosia	35 mm
Długość trzonu	118 cm
Materiał włókien	Drut stalowy
Materiał trzonu	Drewno
Wyposażenie dodatkowe	Skrobak metalowy

Zastosowanie

- Czyszczenie kostki brukowej na podjazdach i chodnikach
- Usuwanie mchów i porostów z fug między kostkami
- Czyszczenie tarasów z betonowych płyt chodnikowych
- Usuwanie zabrudzeń organicznych z nawierzchni wybrukowanych
- Przygotowanie powierzchni kostki przed myciem ciśnieniowym
- Usuwanie osadów z nawierzchni po zimie
- Czyszczenie placów utwardzonych kostką
- Usuwanie resztek roślinności z powierzchni brukowanych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób pracy

Narzędzie należy prowadzić z lekkim dociskiem do powierzchni, wykonując ruchy posuwisto-zwrotne. Skrobak wykorzystuje się do punktowego usuwania uporczywych zabrudzeń z fug, prowadząc go wzdłuż szczelin między kostkami. Po zakończeniu pracy należy oczyścić włókna szczotki z zabrudzeń.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem wilgoci. Drewniany trzonek może wymagać okresowej konserwacji środkami do impregnacji drewna. Włókna szczotki powinny być oczyszczone z zabrudzeń przed odłożeniem narzędzia.