



SZCZOTKA OBROTOWA 67163 LUND

Cena brutto	28,29 zł
Cena netto	23,00 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67163
Kod producenta	67163
Kod EAN	5906083048982
Producent	Lund

Opis produktu

Szczotka obrotowa Lund 67163

Mechaniczne narzędzie do sprzątania podłóg z systemem obrotowych szczotek zbierających zanieczyszczenia do pojemnika. Alternatywa dla odkurzacza w miejscach, gdzie wymagane jest ciche sprzątnięcie bez dostępu do zasilania.

Długość robocza 104 cm

Liczba szczotek 3 (2 boczne + 1 główna)

Materiał konstrukcji Tworzywo ABS

Tryb pracy Mechaniczny (bez zasilania)

Charakterystyka techniczna

System obrotowych szczotek

Mechanizm przekłada ruch liniowy na obrotowy. Podczas przesuwania szczotki po podłodze trzy niezależne szczotki obracają się, zbierając zanieczyszczenia do centralnego pojemnika. Szczotki boczne docierają do krawędzi i narożników.

Składana konstrukcja 104 cm

Trzysekcyjna rurka o łącznej długości 104 cm i grubości ścianki 0,7 mm zapewnia odpowiednią sztywność podczas pracy. Po rozłożeniu zajmuje około 30 cm przestrzeni, co ułatwia przechowywanie w szafie lub schowku.

Pojemnik na zanieczyszczenia

Zintegrowany zbiornik gromadzi kurz, okruchy i włosy zebrane przez szczotki. Opróżnianie nie wymaga kontaktu z brudem – wystarczy odczepić pojemnik i wysypać zawartość do kosza. Brak konieczności zakupu worków lub filtrów.

Cicha praca bez zasilania

Mechaniczny napęd eliminuje hałas charakterystyczny dla odkurzaczy elektrycznych. Brak silnika oznacza możliwość sprzątania w godzinach nocnych, podczas rozmów telefonicznych lub w obecności śpiących dzieci bez ryzyka ich obudzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67163
Długość całkowita	104 cm
Grubość rurki	0,7 mm
Materiał konstrukcji	Tworzywo ABS
Liczba szczotek	3 (2 boczne + 1 główna)
Typ napędu	Mechaniczny (bez baterii i zasilania)
Konstrukcja	Składana (3 sekcje)
Zawartość zestawu	3 x rurka, rączka, podstawa robocza z 3 szczotkami, pojemnik na brud

Zastosowanie szczotki obrotowej

- Sprzątanie podłóg twardych (panele, terakota, lastryko) w mieszkaniach i domach
- Zbieranie okruchów i drobnych zanieczyszczeń w kuchni po przygotowywaniu posiłków
- Usuwanie włosów i sierści zwierzęcej z wykładzin i dywanów o krótkim włosiu
- Sprzątanie biur, sal konferencyjnych i przestrzeni coworkingowych w godzinach pracy
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach gospodarczych, garażach i warsztatach
- Czyszczenie schodów i korytarzy bez konieczności przenoszenia odkurzacza
- Sprzątanie w miejscach bez dostępu do gniazdek elektrycznych
- Szybkie porządki w pokojach dziecięcych podczas drzemki

Ograniczenia zastosowania

Szczotka mechaniczna nie zastąpi odkurzacza w przypadku głębokiego czyszczenia dywanów o długim włosiu, usuwania zakorzenionych zabrudzeń czy sprzątania większych powierzchni wymagających intensywnej pracy. Przeznaczona do codziennego utrzymania czystości i szybkich porządków powierzchniowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy połączyć trzy sekcje rurki i zamocować rączkę oraz podstawę roboczą ze szczotkami. Podczas pracy szczotkę przesuwa się po podłodze ruchem do przodu i do tyłu – mechanizm automatycznie obraca szczotki, zbierając zanieczyszczenia.

Pojemnik na brud należy opróżniać po każdym sprzątaniu lub gdy zapełni się w 2/3 objętości. Szczotki wymagają okresowego czyszczenia z nawiniętych się włosów i włókien – zaleca się kontrolę co 5-7 dni intensywnego użytkowania.

Tworzywo ABS odporne na uderzenia i zarysowania zachowuje funkcjonalność przez długi okres. W przypadku uszkodzenia pojedynczej sekcji rurki możliwa jest wymiana tylko uszkodzonego elementu bez konieczności zakupu całego zestawu.

Przechowywanie

Po rozłożeniu na trzy sekcje szczotka zajmuje około 30-35 cm długości. Można ją przechowywać w pozycji pionowej w szafie lub zawiesić na haku w pomieszczeniu gospodarczym. Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.