



## SZCZOTKA OBROTOWA 67163 LUND

Cena brutto	<b>28,29 zł</b>
Cena netto	<b>23,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67163</b>
Kod producenta	<b>67163</b>
Kod EAN	<b>5906083048982</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Szczotka obrotowa Lund 67163

Mechaniczne narzędzie do sprzątania podłóg z systemem obrotowych szczotek zbierających zanieczyszczenia do pojemnika. Alternatywa dla odkurzacza w miejscach, gdzie wymagane jest ciche sprzątnięcie bez dostępu do zasilania.

Długość robocza 104 cm

Liczba szczotek 3 (2 boczne + 1 główna)

Materiał konstrukcji Tworzywo ABS

Tryb pracy Mechaniczny (bez zasilania)

### Charakterystyka techniczna

#### System obrotowych szczotek

Mechanizm przekłada ruch liniowy na obrotowy. Podczas przesuwania szczotki po podłodze trzy niezależne szczotki obracają się, zbierając zanieczyszczenia do centralnego pojemnika. Szczotki boczne docierają do krawędzi i narożników.

### Składana konstrukcja 104 cm

Trzysekcyjna rurka o łącznej długości 104 cm i grubości ścianki 0,7 mm zapewnia odpowiednią sztywność podczas pracy. Po rozłożeniu zajmuje około 30 cm przestrzeni, co ułatwia przechowywanie w szafie lub schowku.

### Pojemnik na zanieczyszczenia

Zintegrowany zbiornik gromadzi kurz, okruchy i włosy zebrane przez szczotki. Opróżnianie nie wymaga kontaktu z brudem – wystarczy odczepić pojemnik i wysypać zawartość do kosza. Brak konieczności zakupu worków lub filtrów.

### Cicha praca bez zasilania

Mechaniczny napęd eliminuje hałas charakterystyczny dla odkurzaczy elektrycznych. Brak silnika oznacza możliwość sprzątania w godzinach nocnych, podczas rozmów telefonicznych lub w obecności śpiących dzieci bez ryzyka ich obudzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67163
Długość całkowita	104 cm
Grubość rurki	0,7 mm
Materiał konstrukcji	Tworzywo ABS
Liczba szczotek	3 (2 boczne + 1 główna)
Typ napędu	Mechaniczny (bez baterii i zasilania)
Konstrukcja	Składana (3 sekcje)
Zawartość zestawu	3 x rurka, rączka, podstawa robocza z 3 szczotkami, pojemnik na brud

## Zastosowanie szczotki obrotowej

- Sprzątanie podłóg twardych (panele, terakota, lastryko) w mieszkaniach i domach
- Zbieranie okruchów i drobnych zanieczyszczeń w kuchni po przygotowywaniu posiłków
- Usuwanie włosów i sierści zwierzęcej z wykładzin i dywanów o krótkim włosiu
- Sprzątanie biur, sal konferencyjnych i przestrzeni coworkingowych w godzinach pracy
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach gospodarczych, garażach i warsztatach
- Czyszczenie schodów i korytarzy bez konieczności przenoszenia odkurzacza
- Sprzątanie w miejscach bez dostępu do gniazdek elektrycznych
- Szybkie porządki w pokojach dziecięcych podczas drzemki

### Ograniczenia zastosowania

---

Szczotka mechaniczna nie zastąpi odkurzacza w przypadku głębokiego czyszczenia dywanów o długim włosiu, usuwania zakorzenionych zabrudzeń czy sprzątania większych powierzchni wymagających intensywnej pracy. Przeznaczona do codziennego utrzymania czystości i szybkich porządków powierzchniowych.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy połączyć trzy sekcje rurki i zamocować rączkę oraz podstawę roboczą ze szczotkami. Podczas pracy szczotkę przesuwa się po podłodze ruchem do przodu i do tyłu – mechanizm automatycznie obraca szczotki, zbierając zanieczyszczenia.

Pojemnik na brud należy opróżniać po każdym sprzątaniu lub gdy zapełni się w 2/3 objętości. Szczotki wymagają okresowego czyszczenia z nawiniętych się włosów i włókien – zaleca się kontrolę co 5-7 dni intensywnego użytkowania.

Tworzywo ABS odporne na uderzenia i zarysowania zachowuje funkcjonalność przez długi okres. W przypadku uszkodzenia pojedynczej sekcji rurki możliwa jest wymiana tylko uszkodzonego elementu bez konieczności zakupu całego zestawu.

### **Przechowywanie**

Po rozłożeniu na trzy sekcje szczotka zajmuje około 30-35 cm długości. Można ją przechowywać w pozycji pionowej w szafie lub zawiesić na haku w pomieszczeniu gospodarczym. Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.