

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-patio-cleaner-k115179-keltin-p-42133.html>

Szczotka patio cleaner K115179 Keltin

Cena brutto	80,63 zł
Cena netto	65,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K115179
Kod producenta	K115179
Kod EAN	5902062069726
Producent	Keltin

Opis produktu

Szczotka patio cleaner VERTO K115179

Rotacyjne urządzenie czyszczące do myjek ciśnieniowych, przeznaczone do efektywnego czyszczenia poziomych powierzchni takich jak kostka brukowa, tarasy i elewacje. System dwóch obrotowych dysz z osłoną zapobiega rozbryzgom.

Kompatybilność VERTO 52G403

Typ urządzenia Patio cleaner

System czyszczenia 2 dysze rotacyjne

Model K115179

Charakterystyka techniczna

System rotacyjnych dysz

Dwie dysze obracają się pod wpływem ciśnienia wody, co zapewnia równomierne czyszczenie powierzchni bez konieczności ręcznego poruszania szczotką w różnych kierunkach. Zasięg czyszczenia obejmuje pełny okrąg pod obudową.

Obudowa ochronna

Okrągła osłona zapobiega rozbryzgiwaniu wody i brudu na boki podczas pracy. Dzięki temu proces czyszczenia jest bardziej kontrolowany, a operator oraz otoczenie pozostają czyste.

Szczotki obwodowe

Dodatkowe szczotki umieszczone wokół obudowy mechanicznie usuwają trudniejsze zabrudzenia i mchy, które sam strumień wody mógłby nie usunąć. Szczególnie przydatne przy silnie zabrudzonej kostce brukowej.

Dedykowana kompatybilność

Urządzenie zaprojektowano specjalnie do współpracy z myjką VERTO 52G403. Sprawdź parametry ciśnienia i wydajności myjki przed zakupem, aby upewnić się o poprawnej kompatybilności.

Specyfikacja techniczna

Model	K115179
Producent	VERTO
Typ urządzenia	Patio cleaner (szczotka rotacyjna)
Kompatybilność	Myjka ciśnieniowa VERTO 52G403
System czyszczenia	Dwie dysze rotacyjne
Wyposażenie dodatkowe	Obudowa ochronna, szczotki obwodowe

Zastosowanie

- Czyszczenie kostki brukowej na podjazdach i chodnikach
- Mycie tarasów betonowych i kamiennych
- Usuwanie mchu i glonów z powierzchni poziomych
- Czyszczenie elewacji budynków (powierzchnie pionowe)
- Odnawianie wyglądu płyt chodnikowych
- Przygotowanie powierzchni przed impregnacją
- Usuwanie zabrudzeń olejowych z betonu

Zasada działania patio cleanera

Patio cleaner to urządzenie wykorzystujące energię kinetyczną strumienia wody do napędzania mechanizmu rotacyjnego. W przeciwieństwie do standardowej lancy, która wymaga ręcznego przesuwania w pionie i poziomie, patio cleaner automatycznie obraca dysze wokół własnej osi.

Gdy woda pod ciśnieniem wypływa z dysz, tworzy siłę reakcji, która wprawia je w ruch obrotowy. Dzięki temu strumień wody wielokrotnie przechodzi przez tę samą powierzchnię, co zwiększa skuteczność czyszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu wysiłku operatora.

Jak sprawdzić kompatybilność z myjką

Przed zakupem upewnij się, że posiadana myjka to model VERTO 52G403. Inne modele mogą mieć odmienne złącza lub parametry ciśnienia. Sprawdź w instrukcji myjki informacje o kompatybilnych akcesoriach lub skontaktuj się z producentem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne i czy obudowa nie jest uszkodzona. Podczas pracy utrzymuj urządzenie w stałym kontakcie z czyszczoną powierzchnią – uniesienie spowoduje niekontrolowane rozbryzgi.

Po zakończeniu pracy przepłucz urządzenie czystą wodą, aby usunąć resztki brudu i zapobiec osadzaniu się kamienia. Sprawdź stan szczotek obwodowych – zużyte szczotki należy wymienić, aby zachować skuteczność czyszczenia.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Woda pozostawiona w układzie może zamarznąć i uszkodzić dysze lub obudowę. Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i złączy.

Produkty powiązane

Do pełnego wykorzystania myjki ciśnieniowej rozważ uzupełnienie zestawu o dodatkowe lance (rotacyjna, pianowa), przedłużacze węży oraz środki czyszczące dedykowane do różnych powierzchni.