

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-rotacyjna-z-adapterem-nr-37a-k124631-keltin-p-43467.html>

Szczotka rotacyjna z adapterem Nr 37A K124631 Keltin

Cena brutto	54,32 zł
Cena netto	44,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K124631
Kod producenta	K124631
Kod EAN	5907558472042
Producent	Keltin

Opis produktu

Szczotka rotacyjna z adapterem no.37A

Mechaniczne narzędzie czyszczące przeznaczone do montażu w urządzeniach elektrycznych. Adapter no.37A zapewnia kompatybilność z wieloma systemami napędowymi, rozszerzając zakres zastosowań szczotki.

Model K124631

Typ Szczotka rotacyjna

Adapter No.37A w zestawie

Charakterystyka

Technologia rotacyjna

Ruch obrotowy włosia zapewnia mechaniczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni. Rotacja zwiększa skuteczność czyszczenia w porównaniu do szczotek stacjonarnych, skracając czas potrzebny na uzyskanie zamierzonego efektu.

Adapter no.37A

Element łączący szczotkę z urządzeniem napędowym. Adapter określa kompatybilność z konkretnymi modelami urządzeń – przed zakupem należy sprawdzić zgodność z posiadanym sprzętem.

Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja szczotki umożliwia czyszczenie różnych typów powierzchni. Odpowiedni dobór parametrów pracy (obroty, nacisk) pozwala dostosować narzędzie do specyfiki materiału.

Konstrukcja mechaniczna

Budowa szczotki oparta na trwałych materiałach odpornych na zużycie mechaniczne. Włosie szczotki zachowuje właściwości czyszczące przez dłuższy okres eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Numer modelu	K124631
Typ produktu	Szczotka rotacyjna mechaniczna
Adapter w zestawie	No.37A
Sposób działania	Ruch obrotowy napędzany urządzeniem zewnętrznym

Zastosowanie

- Czyszczenie powierzchni dywanów i wykładzin tekstylnych
- Usuwanie zabrudzeń z płytek ceramicznych i fugowania
- Pielęgnacja powierzchni drewnianych i laminowanych
- Czyszczenie elementów samochodowych (felgi, tapicerka)
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki
- Usuwanie osadów z powierzchni twardych
- Czyszczenie trudnodostępnych miejsc i zagłębień

Kompatybilność adaptera no.37A

Przed zakupem należy zweryfikować, czy posiadane urządzenie jest kompatybilne z adapterem no.37A. Sprawdzenie zgodności zapobiega problemom z montażem i zapewnia bezpieczną eksploatację. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z producentem urządzenia napędowego.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szczotki wymaga prawidłowego połączenia adaptera z urządzeniem napędowym zgodnie z instrukcją producenta. Należy upewnić się, że połączenie jest stabilne przed uruchomieniem urządzenia.

Podczas pracy należy dostosować prędkość obrotową do typu czyszczonej powierzchni. Materiały delikatne wymagają niższych obrotów, podczas gdy powierzchnie twarde można czyścić przy wyższych parametrach.

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Regularne usuwanie włókien, kurzu i innych pozostałości wydłuża żywotność włosia i utrzymuje skuteczność czyszczenia.

Okresowa kontrola stanu włosia szczotki pozwala ocenić stopień zużycia. Zużyte lub uszkodzone włosie może powodować rysy na czyszczonych powierzchniach i wymaga wymiany narzędzia.