

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-rotacyjna-z-adapterem-nr-37a-k124631-keltin-p-43467.html>

## Szczotka rotacyjna z adapterem Nr 37A K124631 Keltin

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>54,32 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>44,16 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>K124631</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>K124631</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5907558472042</b>                           |
| Producent        | <b>Keltin</b>                                  |

### Opis produktu

#### Szczotka rotacyjna z adapterem no.37A

Mechaniczne narzędzie czyszczące przeznaczone do montażu w urządzeniach elektrycznych. Adapter no.37A zapewnia kompatybilność z wieloma systemami napędowymi, rozszerzając zakres zastosowań szczotki.

Model K124631

Typ Szczotka rotacyjna

Adapter No.37A w zestawie

### Charakterystyka

#### Technologia rotacyjna

Ruch obrotowy włosia zapewnia mechaniczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni. Rotacja zwiększa skuteczność czyszczenia w porównaniu do szczotek stacjonarnych, skracając czas potrzebny na uzyskanie zamierzonego efektu.

#### Adapter no.37A

Element łączący szczotkę z urządzeniem napędowym. Adapter określa kompatybilność z konkretnymi modelami urządzeń – przed zakupem należy sprawdzić zgodność z posiadanym sprzętem.

### Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja szczotki umożliwia czyszczenie różnych typów powierzchni. Odpowiedni dobór parametrów pracy (obroty, nacisk) pozwala dostosować narzędzie do specyfiki materiału.

### Konstrukcja mechaniczna

Budowa szczotki oparta na trwałych materiałach odpornych na zużycie mechaniczne. Włosie szczotki zachowuje właściwości czyszczące przez dłuższy okres eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

|                    |   |
|--------------------|---|
| Numer modelu       | K124631   |
| Typ produktu       | Szczotka rotacyjna mechaniczna                  |
| Adapter w zestawie | No.37A  |
| Sposób działania   | Ruch obrotowy napędzany urządzeniem zewnętrznym |

## Zastosowanie

- Czyszczenie powierzchni dywanów i wykładzin tekstylnych
- Usuwanie zabrudzeń z płytek ceramicznych i fugowania
- Pielęgnacja powierzchni drewnianych i laminowanych
- Czyszczenie elementów samochodowych (felgi, tapicerka)
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki
- Usuwanie osadów z powierzchni twardych
- Czyszczenie trudnodostępnych miejsc i zagłębień

### Kompatybilność adaptera no.37A

Przed zakupem należy zweryfikować, czy posiadane urządzenie jest kompatybilne z adapterem no.37A. Sprawdzenie zgodności zapobiega problemom z montażem i zapewnia bezpieczną eksploatację. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z producentem urządzenia napędowego.

## Użytkowanie i konserwacja

Montaż szczotki wymaga prawidłowego połączenia adaptera z urządzeniem napędowym zgodnie z instrukcją producenta. Należy upewnić się, że połączenie jest stabilne przed uruchomieniem urządzenia.

---

Podczas pracy należy dostosować prędkość obrotową do typu czyszczonej powierzchni. Materiały delikatne wymagają niższych obrotów, podczas gdy powierzchnie twarde można czyścić przy wyższych parametrach.

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Regularne usuwanie włókien, kurzu i innych pozostałości wydłuża żywotność włosia i utrzymuje skuteczność czyszczenia.

Okresowa kontrola stanu włosia szczotki pozwala ocenić stopień zużycia. Zużyte lub uszkodzone włosie może powodować rysy na czyszczonych powierzchniach i wymaga wymiany narzędzia.