

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-55-mm-l600-sszu-a10-412-schmith-p-30923.html>

Szczotka ulicówka 55 mm L600 SSZU A10-412 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 19,60 zł |
| Cena netto | 15,93 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SSZU A10-412 |
| Kod producenta | SSZU A10-412 |
| Kod EAN | 5902004715384 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Szczotka ulicówka 55 mm L600 SSZU A10-412 SCHMITH

Szczotka techniczna przeznaczona do mechanicznego zamywania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z oprawą drewnianą i włosiem syntetycznym zapewnia trwałość w intensywnej eksploatacji.

Szerokość robocza 55 mm

Długość całkowita 600 mm

Średnica uchwytu 22 mm

Materiał włosia PET/PP

Charakterystyka techniczna

Oprawa drewniana bukowa

Korpus wykonany z drewna bukowego charakteryzuje się odpornością na odkształcenia i długą żywotnością. Buk jako twardy gatunek drewna zachowuje stabilność wymiarową nawet przy zmiennej wilgotności środowiska pracy.

Włosie syntetyczne PET/PP

Włókna z polietylenu (PET) lub polipropylenu (PP) zapewniają odporność na ścieranie, nie wchłaniają wody i zachowują sprężystość w szerokim zakresie temperatur. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci i typowych zanieczyszczeń ulicznych.

Metalowy uchwyt Ø 22 mm

Standardowa średnica 22 mm umożliwia mocowanie do typowych kijów i uchwytów stosowanych w sprzęcie do utrzymania czystości. Metalowa tuleja zapewnia trwałe połączenie i możliwość wielokrotnej wymiany uchwytu.

Szerokość robocza 55 mm

Kompaktowa szerokość 55 mm pozwala na precyzyjne czyszczenie wąskich powierzchni, fugowania kostki brukowej oraz pracy w miejscach o ograniczonej dostępności, gdzie szersze szczotki są niepraktyczne.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Producent | SCHMITH |
| Model | SSZU A10-412 |
| Długość całkowita | 600 mm |
| Szerokość oprawy | 55 mm |
| Średnica uchwytu | 22 mm |
| Materiał oprawy | drewno bukowe |
| Materiał włosia | PET lub PP (tworzywo syntetyczne) |
| Typ uchwytu | metalowy, gwintowany |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt. |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 szt. |
| Kod EAN | 5902004715384 |

Zastosowanie

- Zamiatanie chodników i ciągów pieszych
- Czyszczenie kostki brukowej i nawierzchni betonowych
- Usuwanie piasku z fug między płytami i kostką
- Zamiatanie ulic w ramach prac porządkowych
- Czyszczenie podjazdów i parkingów
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych
- Prace konserwacyjne w obiektach komunalnych
- Czyszczenie terenów przemysłowych i magazynowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z uchwytami

Szczotka wyposażona jest w standardowy gwint metalowy o średnicy 22 mm, który pasuje do większości kijów i uchwytów teleskopowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gwintu w posiadanym uchwycie.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z włosa poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Szczotkę należy przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby zapobiec trwałemu odkształceniu włókien. Drewnianą oprawę warto okresowo zabezpieczać olejem lub impregnatem.

Warianty szerokości

Producent oferuje również wersję o szerokości 65 mm dla zastosowań wymagających większej powierzchni roboczej. Wybór szerokości zależy od typu wykonywanej pracy – wersja 55 mm sprawdza się przy pracach precyzyjnych, 65 mm przy zamykaniu większych powierzchni.