

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-65-mm-l1000-sszu-a10-702-schmith-p-30919.html>

Szczotka ulicówka 65 mm L1000 SSZU A10-702 SCHMITH

Cena brutto	32,79 zł
Cena netto	26,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZU A10-702
Kod producenta	SSZU A10-702
Kod EAN	5902004715346
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka 65 mm L1000 SCHMITH

Szczotka walcowa przeznaczona do mechanicznego zamywania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z bukową oprawą i włosiem syntetycznym zapewnia trwałość w intensywnej eksploatacji na zewnątrz.

Szerokość robocza 65 mm

Długość szczotki 1000 mm

Srednica uchwyty 22 mm

Model SSZU A10-702

Charakterystyka techniczna

Bukowa oprawa 65 mm

Drewno bukowe charakteryzuje się dużą gęstością i odpornością na ścieranie. Szerokość 65 mm oznacza większą powierzchnię roboczą i stabilniejsze osadzenie włosa w porównaniu do wersji 55 mm. Oprawa zapewnia sztywność konstrukcji przy pracy z ciężkimi zanieczyszczeniami.

Włosie PET lub PP

Tworzywa syntetyczne PET (politereftalan etylenu) i PP (polipropylen) są odporne na wilgoć, nie absorbują wody i zachowują elastyczność w szerokim zakresie temperatur. Włosie syntetyczne nie ulega rozkładowi biologicznemu i sprawdza się w kontakcie z chemicznymi środkami czystości.

Metalowy uchwyt fi 22 mm

Średnica 22 mm to standard w profesjonalnych maszynach zmiatających. Uchwyt metalowy gwarantuje stabilne mocowanie w głowicy zmiatarki i przenoszenie momentu obrotowego bez luz. Średnica fi 22 mm umożliwia stosowanie standardowych adapterów montażowych.

Długość 1000 mm

Metrowa długość szczotki odpowiada szerokości roboczej mniejszych i średnich zmiatarek mechanicznych. Taka długość pozwala na efektywne pokrycie powierzchni przy zachowaniu równomiernego docisku włosa na całej szerokości.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZU A10-702
Szerokość robocza	65 mm
Długość szczotki	1000 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosa	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Typ uchwytu	Metalowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715346

Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i dróg osiedlowych
- Czyszczenie chodników i ciągów pieszych
- Utrzymanie czystości na kostkach brukowych
- Sprzątanie placów i parkingów
- Usuwanie liści, piasku i drobnych zanieczyszczeń
- Prace porządkowe w obiektach komunalnych
- Konserwacja powierzchni utwardzonych w parkach
- Czyszczenie terenów przemysłowych i magazynowych

Kompatybilność z urządzeniami

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gniazda montażowego w zamiatarce. Standardowa średnica fi 22 mm pasuje do większości maszyn zmiatających klasy małej i średniej. Weryfikacja długości 1000 mm względem szerokości roboczej maszyny pozwoli uniknąć niezgodności montażowych.

Użytkowanie i konserwacja

Szczotka walcowa wymaga regularnego czyszczenia z nawiniętych zanieczyszczeń, które mogą ograniczać skuteczność zmiatania. Po pracy w warunkach mokrych zaleca się osuszenie włosia, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w drewnianej oprawie. Bukowa konstrukcja powinna być chroniona przed długotrwałym kontaktem z wodą.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uchwytu w głowicy zmiatarki. Luz montażowy może prowadzić do nierównomiernego zużycia włosia i obniżenia jakości zmiatania. Regularna kontrola stanu włosia pozwala na wymianę szczotki przed całkowitym zużyciem, co zapobiega uszkodzeniu oprawy drewnianej.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są szczotki ulicówki w wersji z oprawą 55 mm oraz warianty o innych długościach roboczych. Dla maszyn o innych średnicach montażowych dostępne są adaptory i tuleje redukcyjne.

...