

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-65-mm-l400-sszu-a10-202-schmith-p-30915.html>

Szczotka ulicówka 65 mm L400 SSZU A10-202 SCHMITH

Cena brutto	15,85 zł
Cena netto	12,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZU A10-202
Kod producenta	SSZU A10-202
Kod EAN	5902004715308
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka 65 mm L400 SSZU A10-202 SCHMITH

Szczotka techniczna przeznaczona do mechanicznego zmiatania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z drewnianą oprawą bukową i włosiem syntetycznym zapewnia trwałość w intensywnej eksploatacji komunalnej.

Szerokość oprawy 65 mm

Długość robocza 400 mm

Średnica uchwyty 22 mm

Materiał włosia PET / PP

Charakterystyka konstrukcyjna

Oprawa z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się dużą gęstością i odpornością na ścieranie. Zapewnia stabilne osadzenie włosia oraz wytrzymałość mechaniczną podczas pracy z naciskiem na nierównych powierzchniach.

Włosie syntetyczne PET/PP

Włókna polipropylenowe lub polietylenowe nie tracą właściwości przy kontakcie z wilgocią, nie pleśnieją i zachowują sprężystość w szerokim zakresie temperatur. Odporne na działanie słabych kwasów i zasad.

Metalowy uchwyt fi 22 mm

Standardowy średnica 22 mm pozwala na montaż w większości kijów i trzonków dostępnych na rynku. Metalowa tuleja zwiększa trwałość połączenia i zapobiega wykruszaniu drewna w miejscu mocowania.

Szerokość robocza 65 mm

Szerszy korpus w porównaniu do wersji 55 mm zapewnia większą powierzchnię kontaktu z podłożem. Zwiększa to wydajność pracy przy zmiataniu dużych obszarów utwardzonych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SSZU A10-202
Szerokość oprawy	65 mm
Długość całkowita	400 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosia	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Typ mocowania	Metalowa tuleja fi 22 mm
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715308

Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i dróg osiedlowych
- Czyszczenie chodników i ciągów komunikacyjnych
- Utrzymanie czystości placów i parkingów
- Prace porządkowe na kostce brukowej
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych
- Prace komunalne w zakładach i halach produkcyjnych
- Czyszczenie terenów przemysłowych i magazynowych

Kompatybilność z uchwytami

Średnica tulei metalowej 22 mm to standard stosowany w większości systemów kijów i trzoneków do narzędzi komunalnych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną uchwytu – powinna wynosić 22 mm lub być wyposażona w adapter redukcyjny.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z zanieczyszczeń poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Włosie syntetyczne można myć wodą z dodatkiem detergentów. Szczotkę należy suszyć w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym w dół, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w oprawie drewnianej.

Nie należy przechowywać szczotki w pozycji opartej na włosiu – powoduje to trwałe odkształcenie włókien i pogorszenie właściwości zmiatających. Drewniana oprawa powinna być chroniona przed długotrwałym działaniem wilgoci, która może prowadzić do pęcznienia i pęknięcia drewna.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się kij lub trzonek o średnicy wewnętrznej 22 mm. W ofercie dostępne są również szczotki o szerokości 55 mm oraz wymienne oprawy i włosie do regeneracji zużytych szczotek.