

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-65-mm-l600-sszu-a10-402-schmith-p-30917.html>

Szczotka ulicówka 65 mm L600 SSZU A10-402 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 21,07 zł |
| Cena netto | 17,13 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SSZU A10-402 |
| Kod producenta | SSZU A10-402 |
| Kod EAN | 5902004715322 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Szczotka ulicówka 65 mm L600 SSZU A10-402 SCHMITH

Szczotka ulicówka przeznaczona do mechanicznego zamywania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z drewnianą oprawą i włosiem syntetycznym zapewnia trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.

Szerokość robocza 65 mm

Długość szczotki 600 mm

Średnica uchwytu 22 mm

Materiał oprawy drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Oprawa z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Zapewnia stabilność konstrukcji szczotki podczas intensywnej pracy. Oprawa o szerokości 55-65 mm umożliwia równomierne rozmieszczenie włosia na całej powierzchni roboczej.

Włosie syntetyczne PET/PP

Tworzywo syntetyczne (polietylen lub polipropylen) zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur. Nie chłonie wody, co zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Włókna odporne na ścieranie przedłużają okres użytkowania szczotki.

Metalowy uchwyt 22 mm

Średnica 22 mm to standard dla trzonek szczotek przemysłowych. Uchwyt metalowy zapewnia sztywne połączenie z kijem, eliminując luzy podczas pracy. Kompatybilny z większością standardowych trzonek dostępnych na rynku.

Długość robocza 600 mm

Długość 60 cm pozwala na efektywne zmiatanie średnich powierzchni przy zachowaniu manewrowości. Wymiar umożliwi dotarcie do trudno dostępnych miejsc przy krawężnikach i w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Producent | SCHMITH |
| Model | SSZU A10-402 |
| Szerokość robocza | 65 mm |
| Długość szczotki | 600 mm |
| Średnica uchwytu | 22 mm |
| Materiał oprawy | drewno bukowe |
| Materiał włosia | PET lub PP (tworzywo syntetyczne) |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt. |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 szt. |
| Kod EAN | 5902004715322 |

Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i dróg osiedlowych
- Czyszczenie chodników i ciągów pieszych
- Utrzymanie czystości na kostkach brukowych
- Prace porządkowe na placach i parkingach
- Zmiatanie terenów przemysłowych
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni betonowych
- Czyszczenie wejść do budynków użyteczności publicznej
- Prace konserwacyjne w obiektach komunalnych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór trzonka

Szczotka wymaga trzonka o średnicy wewnętrznej 22 mm. Należy sprawdzić, czy trzonek pewnie trzyma się w uchwycie metalowym. Luźne połączenie obniża efektywność zmiatania i może prowadzić do uszkodzenia uchwytu.

Czyszczenie włosia

Po zakończeniu pracy włosie należy oczyścić z zanieczyszczeń poprzez strząśnięcie lub wyplukanie wodą. Szczotka powinna schnąć w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby uniknąć trwałego odkształcenia włókien.

Warunki przechowywania

Szczotkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Drewno bukowe może pękać przy dużych wahaniami wilgotności. Nie należy pozostawiać szczotki na zewnątrz przez dłuższy czas.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się trzonek drewniany lub metalowy o średnicy 22 mm oraz długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (zazwyczaj 120-150 cm). Do prac w trudnych warunkach warto rozważyć szczotki z włosiem o zwiększonej sztywności.