

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-z-klikiem-55-mm-l1000-sszuk-55-1000-schmith-p-32644.html>



Szczotka ulicówka z klikiem 55 mm L1000 SSZUK 55-1000 SCHMITH

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZUK 55-1000
Kod producenta	SSZUK 55-1000
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka z klikiem 55 mm L1000 SSZUK 55-1000 SCHMITH

Szczotka ulicówka przeznaczona do mechanicznego zamywania powierzchni zewnętrznych. Drewniana oprawa bukowa o szerokości 55 mm z włosiem syntetycznym zapewnia efektywne usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i kostki brukowej.

Szerokość oprawy 55 mm

Długość 1000 mm

Średnica uchwyty 22 mm

Materiał oprawy Drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Oprawa z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Szerokość 55 mm zapewnia stabilność konstrukcji przy zachowaniu odpowiedniej powierzchni roboczej szczotki.

Włosie syntetyczne PET/PP

Włókna z polietylenu (PET) lub polipropylenu (PP) wykazują odporność na wilgoć, nie ulegają degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych i zachowują sprężystość podczas intensywnego użytkowania.

Metalowy uchwyt Ø 22 mm

Średnica 22 mm to standard dla kijów do szczotek ulicznych. Metalowa konstrukcja zapewnia trwałe połączenie z oprawą i kompatybilność z typowymi uchwytami teleskopowymi oraz drewnianymi trzonkami.

Długość robocza 1000 mm

Metrowa długość szczotki umożliwia zmiatanie szerszych pasów powierzchni w jednym przejściu, co zwiększa wydajność pracy przy utrzymaniu czystości dużych obszarów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZUK 55-1000
Szerokość oprawy	55 mm
Długość całkowita	1000 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosia	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Typ mocowania	Metalowy klik
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004734743

Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i dróg publicznych
- Utrzymanie czystości chodników
- Czyszczenie kostki brukowej
- Usuwanie zanieczyszczeń z parkingów
- Prace porządkowe na placach i dziedzińcach
- Zmiatanie terenów przemysłowych
- Konserwacja alejek parkowych
- Utrzymanie czystości w obiektach komunalnych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z trzonkami

Szczotka wyposażona jest w standardowy metalowy uchwyt o średnicy 22 mm. Można ją montować na drewnianych trzonkach o odpowiednim otworze lub uchwytach teleskopowych z zakończeniem pasującym do tego rozmiaru. Przed zakupem kija należy sprawdzić zgodność średnicy.

Konserwacja włosa syntetycznego

Włókna PET i PP można czyścić wodą. Po intensywnym użytkowaniu zaleca się wypłukanie zabrudzeń i pozostawienie szczotki do wyschnięcia w pozycji wiszącej, co zapobiega deformacji włosa. Tworzywa syntetyczne nie wymagają impregnacji.

Warunki pracy

Szczotka nadaje się do pracy w warunkach zewnętrznych przez cały rok. Włosa syntetyczne zachowuje sprężystość w szerokim zakresie temperatur. Drewniana oprawa może wymagać ochrony przed długotrwałym namakaniem w celu zachowania trwałości.

Produkty powiązane

Do pracy ze szczotką ulicówką zaleca się stosowanie drewnianych trzonków o średnicy pasującej do uchwytu 22 mm lub teleskopowych kijów z metalowym zakończeniem. Dla prac na większych powierzchniach warto rozważyć szczotki o szerszej oprawie lub zestawy z wymiennymi głowicami.

...