

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-z-klikiem-65-mm-l1000-sszuk-65-1000-schmith-p-32650.html>

Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L1000 SSZUK 65-1000 SCHMITH

Cena brutto	34,31 zł
Cena netto	27,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZUK 65-1000
Kod producenta	SSZUK 65-1000
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L1000 SSZUK 65-1000 SCHMITH

Szczotka ulicówka z metalowym uchwytem klikowym przeznaczona do mechanicznego zmiatania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja łączy drewnianą oprawę bukową z syntetycznym włosiem, zapewniając trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji zewnętrznej.

Szerokość robocza 65 mm

Długość całkowita 1000 mm

Średnica uchwyty 22 mm

Materiał oprawy Drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Oprawa z drewna bukowego

Korpus wykonany z drewna bukowego o szerokości 65 mm zapewnia stabilność podczas pracy i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Buk charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie, co wydłuża okres użytkowania narzędzia w warunkach terenowych.

Włosie syntetyczne PET/PP

Włókna z tworzywa sztucznego (polietylenu tereftalowego lub polipropylenu) zachowują sprężystość w szerokim zakresie temperatur. W przeciwieństwie do włosa naturalnego nie chłoną wody, co zapobiega przemarzaniu i deformacji podczas pracy w warunkach zimowych.

Metalowy uchwyt klikowy Ø 22 mm

Standardowy uchwyt o średnicy 22 mm umożliwia montaż na typowych trzonkach z systemem klikowym. Metalowa konstrukcja zapewnia trwałe połączenie i pozwala na szybką wymianę bez użycia narzędzi.

Wymiary robocze

Długość 1000 mm przy szerokości 65 mm to proporcje typowe dla szczotek do prac porządkowych na powierzchniach zewnętrznych. Taka konstrukcja umożliwia efektywne zbieranie zanieczyszczeń z rowków i szczelin w nawierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZUK 65-1000
Szerokość oprawy	65 mm
Długość całkowita	1000 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosa	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Typ uchwytu	Metalowy, system klikowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004734804

Zastosowanie

- Zamiatanie ulic i dróg osiedlowych
- Czyszczenie chodników i ciągów pieszych
- Usuwanie zanieczyszczeń z kostki brukowej
- Prace porządkowe na placach i parkingach
- Czyszczenie rowków odwadniających
- Usuwanie piasku i drobnych kamieni z nawierzchni utwardzonych
- Prace konserwacyjne w zakładach i halach produkcyjnych
- Zamiatanie terenów przemysłowych i magazynowych

Kompatybilność z trzonkami

Uchwyt o średnicy 22 mm pasuje do standardowych trzonków z systemem klikowym dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany trzonek posiada odpowiedni mechanizm mocowania - metalowy zacisk lub plastikową klamrę zabezpieczającą.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z włosia przez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Szczotkę przechowywać w pozycji zawieszanej lub opartej o ścianę, unikając długotrwałego kontaktu włosia z podłożem, co może prowadzić do trwałej deformacji włókien.

Drewniana oprawa wymaga ochrony przed długotrwałym działaniem wilgoci. W przypadku intensywnego zawilgocenia należy osuszyć narzędzie w warunkach naturalnych, unikając bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła, które mogą spowodować pękanie drewna.

Włosie syntetyczne zachowuje właściwości w temperaturach od -20°C do +60°C. W przypadku widocznego zużycia włókien (skrócenie o ponad 30% długości, utrata sprężystości) zaleca się wymianę szczotki na nową.

Produkty powiązane

Do kompletu: trzonki drewniane lub metalowe z systemem klikowym Ø 22 mm, długość 120-150 cm. Do prac na większych powierzchniach: szczotki ulicówki o szerokości 100-150 mm. Do czyszczenia delikatnych nawierzchni: szczotki z miękkim włosiem naturalnym.

...