

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-z-klikiem-65-mm-l400-sszuk-65-400-schmith-p-32652.html>

## Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L400 SSZUK 65-400 SCHMITH

Cena brutto	<b>14,68 zł</b>
Cena netto	<b>11,93 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SSZUK 65-400</b>
Kod producenta	<b>SSZUK 65-400</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L400 SSZUK 65-400 SCHMITH

Szczotka ulicówka przeznaczona do profesjonalnych prac porządkowych na powierzchniach zewnętrznych. System mocowania na klik zapewnia szybką wymianę bez użycia narzędzi, a drewniana oprawa bukowa gwarantuje trwałość w intensywnej eksploatacji.

Szerokość robocza 400 mm

Oprawa Drewno bukowe 65 mm

Mocowanie Metalowy klik  $\varnothing$ 22 mm

Włosie PET/PP syntetyczne

### Charakterystyka

#### System mocowania na klik

Metalowy uchwyt kompatybilny z trzonkami o średnicy 22 mm umożliwia montaż i demontaż bez śrub czy nakrętek. Mechanizm klikowy zapewnia stabilne połączenie podczas pracy i ułatwia wymianę zużytych szczotek.

#### Drewniana oprawa bukowa

Oprawa o szerokości 65 mm wykonana z litego drewna bukowego charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne i

wilgoć. Naturalne właściwości buku zapewniają długotrwałą stabilność konstrukcji.

### Syntetyczne włosie PET/PP

Włókna z polietylenu i polipropylenu zachowują elastyczność w szerokim zakresie temperatur. Materiał syntetyczny nie wchłania wody, co zapobiega rozwojowi pleśni i zapewnia stałą skuteczność zmiatania.

### Szerokość robocza 400 mm

Rozmiar szczotki pozwala na efektywne zmiatanie średnich powierzchni przy zachowaniu manewrowości. Szerokość 40 cm sprawdza się zarówno na chodnikach, jak i w wąskich przejściach między regałami.

## Specyfikacja techniczna

Model	SSZUK 65-400
Kod produktu	SSZUK 65-400
Szerokość robocza	400 mm
Szerokość oprawy	65 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Rodzaj włosia	Tworzywo syntetyczne (PET/PP)
System mocowania	Metalowy uchwyt na klik
Średnica trzonka	22 mm
Producent	SCHMITH

## Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i chodników w obszarach miejskich
- Czyszczenie kostki brukowej z piasku i pyłu
- Utrzymanie porządku na podjazdach i placach parkingowych
- Prace porządkowe w magazynach i halach produkcyjnych
- Usuwanie liści z utwardzonych nawierzchni
- Czyszczenie terenów wokół obiektów użyteczności publicznej
- Zmiatanie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Prace konserwacyjne na placach budowy

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż trzonka

---

Przed montażem upewnij się, że trzonek ma średnicę 22 mm. Wsuń trzonek w metalowy uchwyt do momentu usłyszenia kliknięcia. Sprawdź stabilność połączenia poprzez lekkie szarpnięcie. W przypadku rozluźnienia wyjmij trzonek i ponownie zamontuj.

### **Czyszczenie po pracy**

Po zakończeniu pracy usuń zanieczyszczenia z włosia poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Szczotkę należy przechowywać w pozycji zawieszonej lub opartą na oprawie, aby włosie nie deformowało się pod wpływem własnego ciężaru.

### **Warunki przechowywania**

Drewnianą oprawę należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. Przechowywanie w suchych pomieszczeniach przedłuża żywotność produktu. Unikaj ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą wysuszyć drewno.

### **Produkty powiązane**

Do pracy ze szczotką ulicówką zalecane są trzonki drewniane lub aluminiowe o średnicy 22 mm i długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (zazwyczaj 140-180 cm). W przypadku prac na większych powierzchniach warto rozważyć szczotki o szerokości roboczej 500-600 mm.

...