

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotki-czyszczace-na-wkretarke-10szt-g00881-geko-p-33050.html>

## Szczotki czyszczące na wkrętarkę 10szt. G00881 GEKO

Cena brutto	<b>21,94 zł</b>
Cena netto	<b>17,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G00881</b>
Kod producenta	<b>G00881</b>
Kod EAN	<b>5901477163005</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczotki czyszczące na wkrętarkę 10szt. GEKO G00881

Zestaw nasadek czyszczących napędzanych wkrętarką lub wiertarką akumulatorową. Zawiera szczotki nylonowe w trzech kształtach oraz dysk tarczowy z nakładkami o dwóch gradacjach twardości.

Liczba elementów 10 sztuk

Materiał włosia Nylon średniej twardości

Rodzaje szczotek 3 kształty + dysk

Napęd Wkrętarka / wiertarka

### Charakterystyka zestawu

#### Włosie nylonowe średniej twardości

Nylon zapewnia elastyczność i odporność na ścieranie. Średnia twardość pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia bez ryzyka zarysowania większości czyszczonych powierzchni, w tym lakieru samochodowego czy plastiku.

#### Trzy kształty szczotek

Zestaw zawiera szczotki o różnych profilach – cylindryczne, stożkowe i okrągłe – co umożliwia dopasowanie narzędzia do geometrii czyszczonej powierzchni. Mniejsze średnice docierają do wgłębień i szczelin.

### Dysk tarczowy z rzepem i 6 nakładek

System mocowania na rzep pozwala szybko wymieniać nakładki bez przerywania pracy. Dwa rodzaje twardości nakładek umożliwiają dostosowanie intensywności czyszczenia do rodzaju powierzchni.

### Napęd z wkrętarki lub wiertarki

Trzpienie szczotek pasują do standardowych uchwytów szybkozaciskowych. Regulacja obrotów w elektronarzędziu pozwala kontrolować agresywność czyszczenia – niższe obroty do delikatnych powierzchni, wyższe do uporczywych zabrudzeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G00881
Liczba elementów w zestawie	10 sztuk (3 rodzaje szczotek + dysk + 6 nakładek)
Materiał włosa	Nylon o średniej twardości
Rodzaje szczotek	3 kształty i rozmiary
System mocowania nakładek	Rzep (velcro)
Liczba nakładek do dysku	6 sztuk (2 stopnie twardości)
Kompatybilność	Wkrętarki i wiertarki z uchwytem szybkozaciskowym

## Zastosowanie

- Czyszczenie felg aluminiowych i stalowych z osadu hamulcowego
- Usuwanie zabrudzeń z tapicerki samochodowej i wykładzin
- Czyszczenie plastikowych elementów kokpitu i deski rozdzielczej
- Mycie fug między płytkami ceramicznymi
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych z elementów metalowych
- Czyszczenie narzędzi ogrodniczych i sprzętu warsztatowego
- Renowacja mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych
- Przygotowanie powierzchni do malowania lub klejenia

## Użytkowanie i konserwacja

### Dobór obrotów

Rozpoczynaj czyszczenie od niższych obrotów (500-800 obr/min) i stopniowo zwiększaj, jeśli zabrudzenie wymaga intensywniejszego

---

działania. Zbyt wysokie obroty mogą przegrzać czyszczoną powierzchnię lub włosie szczotki.

### **Czyszczenie szczotek**

Po zakończeniu pracy przepłucz szczotki wodą z dodatkiem detergentu, aby usunąć resztki zabrudzeń. Nakładki do dysku można prać ręcznie. Przed ponownym użyciem upewnij się, że elementy są całkowicie suche.

### **Sprawdzenie kompatybilności**

Zestaw współpracuje z wkrętarkami i wiertarkami wyposażonymi w uchwyty szybkozaciskowe o średnicy 10 mm lub większej. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy trzpień szczotki jest stabilnie zamocowany w uchwycie.