

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotki-czyszczace-na-wkretarke-3szt-g00880-geko-p-33049.html>

Szczotki czyszczące na wkrętarkę 3szt. G00880 GEKO

Cena brutto	9,21 zł
Cena netto	7,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00880
Kod producenta	G00880
Kod EAN	5901477162992
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotki czyszczące na wkrętarkę 3szt. GEKO G00880

Zestaw trzech szczotek montowanych w uchwycie wiertarko-wkrętarki, przeznaczonych do mechanicznego czyszczenia różnych powierzchni. Nylonowe włosie o średniej twardości umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń bez ryzyka uszkodzenia czyszczonego materiału.

Liczba elementów 3 szczotki

Materiał włosia Nylon

Twardość Średnia

Montaż Uchwyt wkrętarki

Charakterystyka techniczna

Włosie nylonowe o średniej twardości

Nylon charakteryzuje się odpornością na ścieranie i elastycznością. Średnia twardość oznacza, że włosie jest na tyle sztywne, by skutecznie usuwać zabrudzenia, ale jednocześnie nie rysuje lakierów ani delikatnych powierzchni. Parametr ten decyduje o uniwersalności zastosowania szczotek.

Zróżnicowane kształty i rozmiary

Zestaw zawiera trzy szczotki o różnych wymiarach i geometrii włosia. Pozwala to na dostosowanie narzędzia do czyszczonej powierzchni – szczotka płaska sprawdza się na dużych płaszczyznach, mniejsze warianty docierają do wgłębień, rowków i trudno dostępnych przestrzeni.

Montaż w uchwycie wkrętarki

Trzpień szczotek ma standardową średnicę pasującą do uchwytów szybkoobrotowych wiertarek i wkrętarek akumulatorowych. Mechaniczne napędzanie szczotki zwiększa efektywność czyszczenia i skraca czas pracy w porównaniu z ręcznym szorowaniem.

Zastosowanie domowe i motoryzacyjne

Szczotki sprawdzają się w czyszczeniu powierzchni o różnej strukturze – od płytek ceramicznych i fug, przez elementy metalowe, po felgi aluminiowe i plastikowe elementy wnętrza samochodu. Uniwersalność wynika z właściwości nylonu i możliwości regulacji obrotów narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G00880
Producent	GEKO
Liczba szczotek w zestawie	3 sztuki
Materiał włosia	Nylon
Twardość włosia	Średnia
Sposób montażu	Uchwyt wiertarki/wkrętarki
Typ trzpienia	Cylindryczny (standardowy)

Zastosowanie

- Czyszczenie fug między płytkami ceramicznymi w łazience i kuchni
- Usuwanie osadów z powierzchni metalowych i plastikowych
- Mycie felg aluminiowych i stalowych
- Czyszczenie wnętrza samochodu – tapicerka, plastiki, wykładziny
- Przygotowanie powierzchni drewnianych przed malowaniem
- Usuwanie rdzy i zanieczyszczeń z narzędzi ogrodniczych
- Czyszczenie mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych
- Mycie powierzchni betonowych i kamiennych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Szczotki współpracują z wiertarkami, wkrętarkami akumulatorowymi i elektrycznymi wyposażonymi w uchwyt szybkomocujący lub samozaciskowy. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy trzpień szczotki jest odpowiednio zamocowany. Zalecane obroty robocze: 500-1500 obr/min – wyższe wartości mogą skrócić żywotność włosia.

Czyszczenie szczotek po użyciu

Po zakończeniu pracy szczotki należy przepłukać wodą, usuwając resztki zabrudzeń z włosia. W przypadku czyszczenia substancji tłustych warto użyć odtłuszczacza lub detergentu. Przed ponownym zastosowaniem szczotki powinny być całkowicie suche, aby zapobiec sklejanemu włosia.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania szczotek mechanicznych zaleca się stosowanie okularów ochronnych – zabrudzone włosie może rozpryskiwać cząstki brudu. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na czyszczoną powierzchnię – ciężar narzędzia wystarcza do skutecznego działania. Praca z nadmierną siłą skraca żywotność włosia i może uszkodzić delikatne materiały.

Produkty powiązane

Do kompleksowego czyszczenia warto rozważyć dodatkowe akcesoria: szczotki druciane do usuwania rdzy, gąbki polerskie do wykańczania powierzchni, nasadki z mikrofibry do czyszczenia szkła oraz zestawy tarcz szlifierskich do przygotowania podłoża pod malowanie.