

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotko-skrobaczka-ssk-65-schmith-p-32265.html>



Szczotko-skrobaczka SSK-65 SCHMITH

Cena brutto	21,64 zł
Cena netto	17,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSK-65
Kod producenta	SSK-65
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotko-skrobaczka SSK-65 SCHMITH

Dwufunkcyjne narzędzie do usuwania śniegu i lodu z szyb i karoserii pojazdu. Model SSK-65 łączy funkcję skrobaczki do lodu z miękką szczotką do śniegu w jednym kompaktowym narzędziu.

Producent SCHMITH
Model SSK-65
Typ Szczotko-skrobaczka

Charakterystyka

Konstrukcja dwufunkcyjna

Połączenie skrobaczki i szczotki w jednym narzędziu eliminuje potrzebę noszenia dwóch osobnych akcesoriów. Skrobaczka usuwa zamarznięty lód i szron, szczotka zdejmuje luźny śnieg bez ryzyka zarysowania lakieru.

Zastosowanie samochodowe

Przeznaczona do usuwania oblodzenia i śniegu z szyb, lusterek, lamp oraz karoserii pojazdu. Szczególnie przydatna w okresie zimowym przy codziennym przygotowaniu samochodu do jazdy.

Kompaktowe wymiary

Rozmiar umożliwiający wygodne przechowywanie w schowku pojazdu, bagażniku lub przy drzwiach. Narzędzie pozostaje dostępne w każdej chwili bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SSK-65
Typ produktu	Szczotko-skrobaczka
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004734729

Zastosowanie

- Usuwanie lodu i szronu z przedniej i tylnej szyby pojazdu
- Czyszczenie szyb bocznych oraz lusterek z oblodzenia
- Zdejmowanie śniegu z karoserii, maski i dachu samochodu
- Oczyszczanie lamp przednich i tylnych z zalegającego śniegu
- Przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych
- Usuwanie oblodzenia z klamek i uszczelek drzwiowych

Użytkowanie i konserwacja

Technika usuwania oblodzenia

Skrobaczką należy pracować pod niewielkim kątem względem szyby, wykonując równomierne ruchy od góry do dołu lub na boki. Unikać nadmiernego nacisku, który może zarysować szybę. Szczotką usuwać śnieg delikatnymi ruchami zgarniającymi, bez wciskania włosia w powierzchnię lakieru.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Po użyciu warto usunąć

pozostałości wilgoci i śniegu. Optymalna lokalizacja to schowek w kabinie pojazdu lub kieszeń w drzwiach — zapewnia szybki dostęp bez konieczności wychodzenia z samochodu.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas usuwania lodu ze szyb unikać gwałtownych ruchów, które mogą uszkodzić wycieraczki lub uszlachetnienia szyby. Nie stosować skrobaczki do powierzchni lakierowanych — do tego celu służy wyłącznie część ze szczotką. W przypadku grubej warstwy lodu zaleca się wcześniejsze uruchomienie ogrzewania szyb.

...