

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotkotrzymacz-do-pily-szablastej-lisi-ogon-geko-cg80263-28-p-17242.html>

Szczotkotrzymacz do piły szablastej - lisi ogon GEKO CG80263-28

Cena brutto	7,73 zł
Cena netto	6,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80263-28
Kod producenta	CG80263-28
Kod EAN	5901477138652
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotkotrzymacz do piły szablastej GEKO CG80263-28

Komponent zapewniający prawidłowe pozycjonowanie szczotek węglowych w silniku elektrycznym piły szablastej. Odpowiada za utrzymanie stałego kontaktu szczotek z komutatorem, co warunkuje ciągłość pracy narzędzia.

Model CG80263-28

Kompatybilność Piły szablaste GEKO

Typ Szczotkotrzymacz

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie elektrycznym

Szczotkotrzymacz utrzymuje szczotki węglowe pod odpowiednim kątem i z właściwym dociskiem do komutatora. Zapewnia to stabilny przepływ prądu i równomierne zużycie szczotek podczas pracy silnika.

Dedykowane zastosowanie

Komponent zaprojektowany specjalnie do pilarek szablastych marki GEKO. Wymiary i konstrukcja dopasowane do konkretnych

modeli narzędzi tego producenta.

Materiał wykonania

Konstrukcja z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i wibracje, typowe dla pracy narzędzi elektrycznych. Zapewnia stabilność mechaniczną podczas długotrwałej eksploatacji.

Wpływ na żywotność narzędzia

Prawidłowo funkcjonujący szczotkotrzymacz minimalizuje iskrzenie na komutatorze, co przedłuża żywotność zarówno szczotek, jak i samego silnika elektrycznego.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80263-28
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Piła szablasta (lisi ogon)
Kategoria części	Część układu elektrycznego
Przeznaczenie	Utrzymanie szczotek węglowych

Zastosowanie

Szczotkotrzymacz znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Naprawa piły szablastej GEKO po zużyciu oryginalnego szczotkotrzymacza
- Wymiana elementu uszkodzonego mechanicznie podczas eksploatacji
- Serwis narzędzi po intensywnej pracy powodującej degradację komponentów
- Regeneracja pilarki z objawami niestabilnej pracy silnika
- Konserwacja zapobiegawcza przed rozpoczęciem wymagających prac

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu piły szablastej GEKO. Szczotkotrzymacz CG80263-28 jest komponentem dedykowanym do konkretnych modeli tego producenta. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem lub porównanie z oryginalną częścią.

Objawy zużycia szczotkotrzymacza

Wskazania do wymiany komponentu:

- Nadmierne iskrzenie widoczne przez otwory wentylacyjne silnika
- Przerwy w pracy narzędzia podczas użytkowania
- Utrata mocy przy stałym obciążeniu
- Nietypowe dźwięki z obszaru silnika podczas pracy
- Widoczne pęknięcia lub deformacje korpusu szczotkotrzymacza

Wymiana szczotkotrzymacza

Procedura wymiany wymaga demontażu obudowy narzędzia i dostępu do silnika elektrycznego. Zaleca się wykonanie wymiany przez osoby z podstawową wiedzą o budowie narzędzi elektrycznych lub w autoryzowanym serwisie. Podczas montażu należy zachować właściwą orientację komponentu względem komutatora.

Powiązane komponenty

Podczas wymiany szczotkotrzymacza warto rozważyć sprawdzenie stanu szczotek węglowych oraz komutatora. Zużyte szczotki mogą powodować przyspieszone zużycie nowego szczotkotrzymacza. Regularny serwis układu elektrycznego wydłuża żywotność narzędzia.