

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotkotrzymacz-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-41-geko-p-21113.html>



Szczotkotrzymacz do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-41 GEKO

Cena brutto	14,53 zł
Cena netto	11,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-41
Kod producenta	CG80268-41
Kod EAN	5901477145728
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotkotrzymacz do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-41 GEKO

Element zapasowy przeznaczony do szlifierek do gipsu i gładzi o średnicy 225mm. Szczotkotrzymacz odpowiada za utrzymanie i prowadzenie szczotek węglowych w silniku elektrycznym, zapewniając prawidłową pracę narzędzia.

Model CG80268-41

Kompatybilność Szlifierki 225mm

Producent GEKO

Typ produktu Część zamienna

Charakterystyka produktu

Funkcja szczotkotrzymacza

Szczotkotrzymacz to element konstrukcyjny silnika, który utrzymuje szczotki węglowe w odpowiedniej pozycji względem komutatora. Zapewnia stały docisk szczotek do wirnika, co przekłada się na sprawne przekazywanie prądu i stabilną pracę silnika szlifierki.

Kompatybilność z szlifierkami 225mm

Przeznaczony do współpracy ze szlifierkami do gipsu i gładzi o średnicy tarczy 225mm. Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej szlifierki oraz numer katalogowy części zamiennych w instrukcji obsługi lub u producenta.

Zastosowanie w pracach remontowych

Szlifierki wyposażone w sprawny szczotkotrzymacz zapewniają równomierne obroty tarczy ścierniej, co ma bezpośredni wpływ na jakość szlifowania powierzchni gipsowych. Zużyty szczotkotrzymacz może powodować iskrzenie, spadek mocy lub nieprawidłową pracę narzędzia.

Wymiana części eksploatacyjnej

Szczotkotrzymacze podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy silnika. Wymiana jest konieczna w przypadku uszkodzenia mechanicznego, pęknięcia materiału lub gdy szczotki węglowe nie są prawidłowo dociskane do komutatora.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80268-41
Producent	GEKO
Kompatybilność	Szlifierki do gipsu i gładzi 225mm
Typ produktu	Szczotkotrzymacz (część zamienna)
Przeznaczenie	Utrzymanie szczotek węglowych w silniku elektrycznym

Zastosowanie

- Naprawa szlifierek do gipsu i gładzi marki GEKO
- Wymiana zużytego szczotkotrzymacza w silniku elektrycznym
- Przywrócenie pełnej sprawności narzędzia
- Zapewnienie prawidłowego docisku szczotek węglowych
- Konserwacja i serwis narzędzi budowlanych
- Utrzymanie szlifierek w warunkach intensywnej eksploatacji

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować numer katalogowy części zamiennych w instrukcji obsługi szlifierki. Szczotkotrzymacze są elementami specyficznymi dla konkretnych modeli narzędzi. Sprawdź, czy posiadana szlifierka jest przeznaczona do tarcz o średnicy 225mm oraz czy producent wskazuje model CG80268-41 jako część zamienną.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana szczotkotrzymacza wymaga podstawowej wiedzy technicznej oraz dostępu do wnętrza obudowy silnika. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć narzędzie od zasilania. Szczotkotrzymacz jest zazwyczaj montowany za pomocą śrub lub zatrzasków w obudowie silnika.

Podczas wymiany warto sprawdzić stan szczotek węglowych – jeśli są zużyte poniżej minimalnej długości (zazwyczaj 5-7mm), należy je również wymienić. Nowy szczotkotrzymacz powinien zapewnić swobodny ruch szczotek w prowadnicach oraz odpowiedni docisk sprężyn.

Po montażu zaleca się krótki rozruch szlifierki bez obciążenia, aby sprawdzić prawidłowość działania silnika. Brak iskrzenia przy komutatorze i stabilne obroty świadczą o poprawnej instalacji.

Produkty powiązane

Przy wymianie szczotkotrzymacza warto rozważyć zakup szczotek węglowych, tarcz ściernych do gipsu oraz innych części eksploatacyjnych do szlifierek 225mm. Kompleksowa konserwacja narzędzia przedłuży jego żywotność i zapewnia bezproblemową pracę.