

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-opasek-oslon-przegubow-geko-g01652-p-18198.html>

## Szczypce do opasek osłon przegubów GEKO G01652

Cena brutto	<b>12,72 zł</b>
Cena netto	<b>10,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G01652</b>
Kod producenta	<b>G01652</b>
Kod EAN	<b>5901477119361</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczypce do opasek osłon przegubów GEKO G01652

Specjalistyczne narzędzie do montażu i demontażu opasek zaciskowych stosowanych w osłonach przegubów napędowych. Przeznaczone do pracy z samochodami europejskimi i azjatyckimi.

Model G01652

Typ opasek Zakładkowe z zamkami

Możliwość przedłużenia Gniazdo 1/2"

Zastosowanie Auta EU i Asia

### Charakterystyka techniczna

#### Uniwersalna kompatybilność

Konstrukcja dostosowana do większości systemów mocowania opasek w pojazdach europejskich i azjatyckich. Współpracuje z opaską zakładkową wyposażoną w zamek blokujący, która jest standardem w osłonach przegubów homokinetycznych.

#### Funkcja zagniatania zamków

Mechanizm pozwala na trwałe zabezpieczenie połączenia poprzez zagniecenie zamka opaski. Zapewnia to szczelność osłony

---

przegubu i uniemożliwia samoczynne rozluźnienie się opaski podczas eksploatacji pojazdu.

### Możliwość zwiększenia siły docisku

Gniazdo 1/2" umożliwia podłączenie pokrętła lub przedłużki. Rozwiązanie przydatne przy opaskach wymagających większej siły zaciskania lub w trudno dostępnych miejscach, gdzie potrzebny jest dodatkowy moment obrotowy.

### Dwukierunkowa praca

Narzędzie obsługuje zarówno zakładanie nowych opasek, jak i bezpieczne zdejmowanie starych bez uszkodzania osłony przegubu. Eliminuje ryzyko przecięcia gumy przy demontażu, co jest częstym problemem przy użyciu narzędzi uniwersalnych.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	G01652
Producent	GEKO
Typ opasek	Zakładkowe z zamkami blokującymi
Kompatybilność	Pojazdy europejskie i azjatyckie
Gniazdo narzędziowe	1/2" (12,7 mm)
Funkcje	Zakładanie, zdejmowanie, zagniatanie zamków

## Zastosowanie

- Wymiana osłon przegubów napędowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
- Naprawa układu napędowego w warsztatach samochodowych
- Montaż nowych przegubów homokinetycznych
- Serwis pojazdów osobowych i dostawczych
- Prace przy wymianie półosi napędowych
- Konserwacja układów przeniesienia napędu
- Naprawa uszkodzonych osłon przeciwpływowych przegubów

### Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Opaski zakładkowe z zamkami blokującymi są standardem w większości pojazdów produkowanych po 2000 roku. Sprawdź typ opaski na osłonie przegubu — jeśli posiada metalowy zamek z zaczepami i nie jest to opaska zaciskana śrubą, narzędzie będzie kompatybilne. W razie wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną pojazdu.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem upewnij się, że mechanizm szczypiec pracuje płynnie. Przy zakładaniu opaski umieść ją na osłonie przegubu, a następnie użyj szczypiec do zapięcia zamka. Po zapięciu zastosuj funkcję zagniatania, aby trwale zabezpieczyć połączenie.

W przypadku konieczności zwiększenia siły docisku podłącz pokrętko 1/2" do gniazda narzędzia. Rozwiązanie przydatne przy opaskach o większej średnicy lub w sytuacjach wymagających precyzyjnego doszczelnienia.

Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z zanieczyszczeń i smarów. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji mechanizmów ruchomych. Regularnie sprawdzaj stan szczęk i mechanizmu zagniatania — zużyte elementy mogą uszkodzić opaskę podczas montażu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany przegubów mogą być potrzebne: zestaw osłon przegubów, opaski zaciskowe zamienne, smary do przegubów CV, klucze udarowe 1/2" (do przedłużenia), zestawy do wyciągania przegubów.