

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-opasek-rozpreznych-220mm-kd10615-p-62761.html>



SZCZYPCE DO OPASEK ROZPRĘŻNYCH 220mm KD10615

Cena brutto	34,72 zł
Cena netto	28,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10615
Kod producenta	KD10615
Kod EAN	5903957007274
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce do opasek rozprężnych 220 mm — Kraft&Dele KD10615

Szczypce przeznaczone do demontażu i montażu opasek rozprężnych stosowanych na przewodach gumowych w pojazdach. Narzędzie obsługuje dwa typy końcówek — szczęki V oraz szczęki krzyżowe X — co pozwala na pracę z większością opasek rozprężnych spotykanych w motoryzacji.

Długość narzędzia 220 mm
Typ szczęk V i X (krzyżowe)
Materiał Stal
Model KD10615

Charakterystyka narzędzia

Szczęki typu V

Końcówki w kształcie litery V umożliwiają pewne uchwycenie ramion opaski rozprężnej i jej rozwarcie. Ten typ szczęk sprawdza się przy opaskach z wyraźnie wyprofilowanymi uszami montażowymi.

Szczęki krzyżowe typu X

Układ krzyżowy pozwala na pracę z opaskami o mniejszej przestrzeni roboczej lub umieszczonymi w trudno dostępnych miejscach. Szczęki X stabilizują opaskę podczas jej otwierania, ograniczając ryzyko ześlizgnięcia.

Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia odporność na odkształcenia przy wielokrotnym użytkowaniu. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy pracy z opaskami o większej sile sprężystości.

Długość 220 mm

Długość narzędzia przekłada się na zasięg roboczy i siłę nacisku. 220 mm to rozmiar odpowiedni do większości zastosowań w komorze silnikowej, zapewniający komfortowy chwyt i odpowiednią dźwignię.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10615
Marka	Kraft&Dele
Długość	220 mm
Typ szczęk	V (szczypcowe) i X (krzyżowe)
Materiał	Stal
Przeznaczenie	Opaski rozprężne na przewodach gumowych

Zastosowanie

Szczypce KD10615 przeznaczone są do pracy z opaskami rozprężnymi w pojazdach osobowych i użytkowych. Typowe zastosowania obejmują:

- Demontaż i montaż opasek na przewodach układu chłodzenia
- Praca przy węzłach układu paliwowego
- Obsługa opasek na przewodach układu hamulcowego
- Wymiana opasek na węzłach układu wspomagania kierownicy
- Naprawa połączeń w układzie klimatyzacji
- Serwis przewodów układu wydechowego i turbosprężarki
- Prace przy instalacjach hydraulicznych maszyn roboczych

Kompatybilność z opaskami

Narzędzie współpracuje z opaskami rozprężnymi posiadającymi uszy montażowe przystosowane do szczęk V lub X. Przed zakupem warto sprawdzić typ opasek stosowanych w serwisowanym pojeździe — informację tę można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu lub zidentyfikować wizualnie podczas demontażu przewodów.