

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-opasek-zaciskowych-dlugie-kd10098-kraftdele-p-63040.html>

SZCZYPCE DO OPASEK ZACISKOWYCH DŁUGIE KD10098 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 26,04 zł |
| Cena netto | 21,17 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD10098 |
| Kod producenta | KD10098 |
| Kod EAN | 5903957010335 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Szczypce do opasek zaciskowych długie – Kraft&Dele KD10098

Narzędzie przeznaczone do rozpinania rozprężnych opasek zaciskowych na przewodach gumowych w układach chłodzenia, paliwowych i klimatyzacji. Długa linka sterująca umożliwia pracę w głęboko osadzonych, trudno dostępnych miejscach komory silnikowej bez konieczności demontażu dodatkowych elementów.

Model KD10098

Długość linki 690 mm

Długość szczypiec 20 mm

Materiał Stop Cr-Mo

Charakterystyka narzędzia

Linka sterująca 690 mm

Długość linki wynosząca 690 mm pozwala na obsługę opasek zaciskowych umieszczonych głęboko w komorze silnikowej — tam, gdzie standardowe szczypce krótkie nie mają zasięgu. Eliminuje konieczność demontażu obudów i osłon w celu uzyskania dostępu do

złącza.

Stop chromowo-molibdenowy (Cr-Mo)

Stopy chromowo-molibdenowe charakteryzują się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia w porównaniu ze stalą węglową. W narzędziach ręcznych przekłada się to na dłuższą żywotność końcówek roboczych i utrzymanie geometrii szczypiec przy wielokrotnym użytkowaniu.

Antypoślizgowa powłoka rączki

Powłoka nałożona na rączkę zwiększa pewność chwytu podczas pracy w warunkach serwisowych, gdy dłonie mogą być zanieczyszczone olejem lub chłodziwą. Redukuje ryzyko niekontrolowanego ruchu narzędzia przy zwalnianiu napiętej opaski.

Zastosowanie przy opaskach rozprężnych

Narzędzie jest przystosowane wyłącznie do opasek rozprężnych (sprężynowych), które wymagają ściśnięcia przed zdjęciem. Nie służy do cięcia ani zakładania opasek metalowych zaciskanych śrubą. Przed zakupem należy zidentyfikować typ opasek zamontowanych w naprawianym pojeździe.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|---|
| Model | KD10098 |
| Producent | Kraft&Dele |
| Długość szczypiec | 20 mm |
| Długość linki sterującej | 690 mm |
| Materiał | Stop chromowo-molibdenowy (Cr-Mo) |
| Powłoka rączki | Antypoślizgowa |
| Waga | 0,54 kg |
| Zawartość zestawu | Szczypce KD10098, oryginalne opakowanie |

Zastosowanie

- Rozpinanie rozprężnych opasek zaciskowych w układzie chłodzenia silnika
- Obsługa opasek na przewodach układu paliwowego
- Praca przy opaskach w instalacji klimatyzacji
- Naprawa i wymiana węży chłodniczych w samochodach osobowych i dostawczych

-
- Serwis układu chłodzenia w miejscach o ograniczonym dostępie
 - Warsztaty samochodowe i mobilne serwisy mechaniczne

Jak sprawdzić kompatybilność z opaskami w pojeździe

Szczypce KD10098 są przeznaczone wyłącznie do opasek rozprężnych (sprężynowych) — identyfikowalnych po charakterystycznym kształcie sprężyny z uszkami do ściśnięcia. Przed zakupem narzędzia należy zweryfikować, czy pojazd jest wyposażony w ten typ opasek, a nie w opaski ślimakowe (dokręcane śrubą) lub opaskowe plastikowe zaciskane jednorazowo.