

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-spinaniarozpinania-lancucha-kd10569-p-63169.html>



SZCZYPCE DO SPINANIA/ROZPINANIA ŁAŃCUCHA KD10569

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10569
Kod producenta	KD10569
Kod EAN	5903957004662
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce do spinania i rozpinania łańcucha Kraft&Dele KD10569

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do montażu i demontażu łańcucha rowerowego. Umożliwia bezpieczne rozłączenie ogniw, skracanie łańcucha oraz utrzymanie go w pozycji rozpiętej podczas prac serwisowych. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo), która zapewnia wytrzymałość przy dużych siłach nacisku.

Model KD10569
Długość całkowita 16,5 cm
Materiał Stal Cr-Mo
Waga 170 g

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-molibdenowa (Cr-Mo)

Utworzona stal Cr-Mo charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Umożliwia przenoszenie dużych sił nacisku bez ryzyka ugięcia szczęk — istotne przy pracy z napiętymi ogniwami

łańcucha.

Zatrask blokujący

Mechanizm zatraskowy zabezpiecza szczypcę przed niekontrolowanym otwarciem podczas pracy. Pozwala utrzymać rozpiętą pozycję łańcucha bez konieczności ciągłego ściskania rękojeści, co ułatwia jednocześnie wykonywanie innych czynności serwisowych.

Ergonomiczna rękojeść

Ukształtowanie rękojeści pozwala na pewny chwyt i ogranicza zmęczenie dłoni przy wielokrotnym użyciu. Długość 16,5 cm zapewnia odpowiedni moment siły do obsługi ogniów bez nadmiernego wysiłku.

Funkcja podtrzymywania łańcucha

Szczypcę mogą pełnić rolę uchwytu trzymającego rozłączony łańcuch w pobliżu napędu. Zapobiega to opadaniu łańcucha na ramę lub podłoże podczas wymiany koła czy kasetki, skracając czas montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10569
Producent	Kraft&Dele
Długość całkowita	16,5 cm
Waga	170 g (0,170 kg)
Materiał	Utwardzona stal Cr-Mo (chromowo-molibdenowa)
Kolor	Czarny
Zabezpieczenie	Zatrask blokujący przed otwarciem

Zastosowanie

- Spinanie i rozpinanie ogniów łańcucha rowerowego
- Skracanie łańcucha do wymaganej długości
- Wymiana łańcucha podczas serwisu roweru
- Podtrzymywanie łańcucha przy demontażu tylnego koła
- Prace serwisowe przy napędzie roweru górskiego i szosowego
- Użytek warsztatowy w serwisach rowerowych

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić, czy szczypce są przystosowane do szerokości łańcucha stosowanego w danym rowerze. Łańcuchy rowerowe różnią się szerokością w zależności od liczby biegów (7-, 8-, 9-, 10-, 11- i 12-rzędowe). Producent nie podaje szczegółowego zakresu kompatybilności — w razie wątpliwości warto skonsultować się z serwisem rowerowym.