

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 20:41

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-wyważania-kół-yt-0643-yato-p-7802.html>



## Szczypce do wyważania kół / YT-0643 / YATO

Cena brutto	<b>26,56 zł</b>
Cena netto	<b>21,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-0643</b>
Kod producenta	<b>YT-0643</b>
Kod EAN	<b>5906083906435</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Szczypce do wyważania kół YT-0643 YATO

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do montażu i demontażu ciężarków wyważających na felgach samochodowych. Szczypce umożliwiają precyzyjne mocowanie odważników bez ryzyka uszkodzenia powłoki felgi.

Model YT-0643

Producent YATO

Typ Szczypce do ciężarków

Zastosowanie Wyważanie kół

### Charakterystyka szczypiec do wyważania kół

#### Wyprofilowane szczęki robocze

Kształt szczęk dostosowany do geometrii ciężarków wyważających zapewnia stabilny chwyt podczas montażu i demontażu. Redukuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia lakieru felgi podczas pracy.

#### Materiał konstrukcyjny odporny na korozję

Wykonanie z metalu zabezpieczonego przed korozją wydłuża żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych. Szczypce zachowują funkcjonalność nawet przy częstym kontakcie z wilgocią i substancjami chemicznymi.

### Antypoślizgowe rękojeści

Powierzchnia rękojeści zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas pracy. Ogranicza zmęczenie rąk przy wielokrotnym montażu ciężarków w trakcie dnia roboczego.

### Kompatybilność z różnymi typami felg

Narzędzie współpracuje z felgami aluminiowymi, stalowymi oraz hybrydowymi. Uniwersalne zastosowanie eliminuje potrzebę posiadania oddzielnych szczypiec dla różnych typów kół.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-0643
Producent	YATO
Typ narzędzia	Szczypce do wyważania kół
Przeznaczenie	Montaż i demontaż ciężarków wyważających
Kompatybilność	Felgi aluminiowe, stalowe, hybrydowe
Materiał	Metal odporny na korozję
Rodzaj rękojeści	Antypoślizgowe

## Zastosowanie szczypiec do ciężarków wyważających

- Montaż ciężarków klejonych na obrzeżu felgi
- Demontaż zużytych lub nieprawidłowo umieszczonych odważników
- Wyważanie kół w warsztatach samochodowych
- Serwisowanie opon w punktach wulkanizacyjnych
- Prace konserwacyjne w prywatnych garażach
- Wymiana ciężarków przy sezonowej zmianie opon
- Precyzyjne pozycjonowanie odważników zgodnie ze wskazaniami wyważarki

## Użytkowanie i konserwacja

### Prawidłowe użytkowanie szczypiec

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że powierzchnia felgi jest czysta i sucha. Ciężarki należy chwytać szczękami w środkowej części, unikając nadmiernego docisku, który mógłby spowodować deformację odważnika. Po zakończeniu pracy szczypce

---

należy oczyścić z pozostałości kleju i zabezpieczyć przed wilgocią.

### **Środki ochrony osobistej**

Podczas pracy ze szczypcami do wyważania kół zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed urazami mechanicznymi. W przypadku pracy z kołami zabrudzonymi substancjami chemicznymi wskazane jest użycie okularów ochronnych.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska do wyważania kół przydatne mogą być: wyważarka elektroniczna, ciężarki wyważające w różnych gramaturach, środki do czyszczenia felg, młotek gumowy do montażu opon oraz dźwignik pneumatyczny.