

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-zapinek-klipsow-tapicerki-geko-g01665-p-20572.html>

## Szczypce do zapinek klipsów tapicerki GEKO G01665

Cena brutto	<b>14,29 zł</b>
Cena netto	<b>11,62 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G01665</b>
Kod producenta	<b>G01665</b>
Kod EAN	<b>5901477139161</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczypce do zapinek klipsów tapicerki GEKO G01665

Specjalistyczne narzędzie do demontażu spinek tapicerskich i listew ozdobnych w samochodach. Konstrukcja szczypiec pozwala na bezpieczne usunięcie elementów mocujących bez uszkodzenia plastiku czy tkaniny.

Producent GEKO

Model G01665

Przeznaczenie Spinki tapicerskie

Zastosowanie Tapicerka samochodowa

### Charakterystyka

#### Bezpieczny demontaż spinek

Kształt szczęk umożliwia chwycenie spinki w sposób minimalizujący ryzyko pęknięcia plastiku. Narzędzie rozprowadza siłę równomiernie, co zapobiega uszkodzeniu mocowań wielokrotnego użytku.

#### Ochrona elementów tapicerki

Szczypce eliminują potrzebę stosowania wkrętaków czy innych improwizowanych narzędzi, które mogą zarysować lakier, uszkodzić

---

plastik lub rozerwać tkaninę tapicerską podczas demontażu.

### Przyspieszenie prac serwisowych

Dedykowana konstrukcja pozwala na szybkie usuwanie kolejnych spinek bez konieczności zmiany narzędzia. Szczególnie przydatne przy wymianie tapicerki drzwi, konsoli centralnej czy podsufitki.

### Uniwersalność zastosowania

Narzędzie współpracuje z różnymi typami spinek tapicerskich stosowanych w motoryzacji — od małych klipsów mocujących okładziny, po większe elementy listew i paneli.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G01665
Typ narzędzia	Szczypce do demontażu spinek tapicerskich
Przeznaczenie	Demontaż spinek i listew ozdobnych tapicerki samochodowej

## Zastosowanie

- Demontaż tapicerki drzwi samochodowych
- Wymiana okładzin konsoli centralnej
- Usuwanie paneli bocznych i progów
- Demontaż podsufitki
- Wymiana listew ozdobnych wnętrza
- Prace przy instalacji dodatkowego wyposażenia
- Serwis systemów audio i izolacji akustycznej
- Naprawa tapicerki po wypadkach

### Jak używać szczypiec do spinek tapicerskich

Umieść szczypce pod kołnierzem spinki, delikatnie ściśnij i pociągnij prostopadle do powierzchni mocowania. Unikaj skręcania narzędzia — może to uszkodzić otwór montażowy w plastiku. Po demontażu sprawdź stan spinki — nadpęknięte elementy należy wymienić na nowe przed ponownym montażem.

---

## Produkty powiązane

Do kompleksowych prac przy tapicerce samochodowej warto rozważyć zestaw łyżek monterskich do paneli, które uzupełniają funkcjonalność szczypiec przy demontażu większych elementów wykończeniowych.