

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-kleszcze-dekarskie-do-giecia-blachy-180-275mm-kd10450-kraftdele-p-62549.html>



SZCZYPCE / KLESZCZE DEKARSKIE DO GIĘCIA BLACHY 180° 275mm KD10450 KRAFT&DELE

Cena brutto	41,14 zł
Cena netto	33,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10450
Kod producenta	KD10450
Kod EAN	5903957005416
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce dekarские do gięcia blachy 180° - Kraft&Dele KD10450

Szczypce dekarские KD10450 to ręczne narzędzie przeznaczone do kształtowania i gięcia blachy podczas prac dekarских i blacharskich. Szczęki odchylone o 180° od osi umożliwiają wykonywanie zagięć płaskich bezpośrednio na arkuszu blachy bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów.

Model KD10450

Długość całkowita 275 mm

Kąt odchylenia szczęk 180°

Materiał Stal

Charakterystyka narzędzia

Szczęki odchylone o 180°

Ustawienie szczęk równoległe do osi narzędzia pozwala na wykonywanie zagięć płaskich i dociskanie krawędzi blachy w trudno

dostępnych miejscach, np. przy obróbkach kominów, połączeń dachowych i rynien.

Stalowa konstrukcja

Korpus i szczęki wykonane ze stali zapewniają odporność na odkształcenia podczas pracy z blachą. Materiał nie ulega deformacji pod wpływem powtarzalnych obciążeń mechanicznych.

Antypoślizgowe uchwyty

Rączki pokryte powłoką antypoślizgową zwiększają pewność chwytu podczas pracy, szczególnie w warunkach zewnętrznych, gdzie kontakt z wilgocią jest częsty.

Długość 275 mm

Wymiar narzędzia zapewnia odpowiednią dźwignię przy ręcznym gięciu blachy, jednocześnie zachowując kompaktowość umożliwiającą pracę w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10450
Długość całkowita	275 mm
Kąt odchylenia szczęk	180°
Materiał	Stal
Uchwyty	Powłoka antypoślizgowa
Zastosowanie	Prace dekarские, blacharskie

Zastosowanie

- Gięcie i kształtowanie blachy dachowej
- Wykonywanie obróbek blacharskich przy kominach i attykach
- Formowanie krawędzi i zakładek przy łączeniu arkuszy blachy
- Montaż i dopasowywanie rynien oraz rur spustowych
- Dociskanie i wyrównywanie zagięć na gotowych elementach blacharskich
- Prace przy obróbkach okien dachowych i wyłazów
- Blacharstwo warsztatowe i naprawcze

Wskazówka dotycząca doboru narzędzia

Szczypce z odchyleniem szczęk 180° są stosowane tam, gdzie wymagane jest zagięcie blachy na płasko lub dociśnięcie rąbka do podłoża. W przypadku potrzeby wykonywania zagięć pod kątem prostym lub ostrym zalecane są kleszcze z innym kątem odchylenia szczęk. Narzędzie przeznaczone jest do pracy ręcznej z blachą o grubości standardowej dla pokryć dachowych.