

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-precyzyjne-wydłużone-proste-geko-g00833-p-21195.html>

Szczypce precyzyjne wydłużone proste GEKO G00833

Cena brutto	8,63 zł
Cena netto	7,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00833
Kod producenta	G00833
Kod EAN	5901477146343
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczypce precyzyjne wydłużone proste GEKO G00833

Narzędzie do pracy z małymi elementami w trudno dostępnych miejscach. Wydłużone, proste szczęki umożliwiają precyzyjne chwytanie i manipulowanie drobnymi komponentami w elektronice, modelarstwie i jubilerstwie.

Typ szczęk Proste wydłużone

Materiał Stal narzędziowa

Rękojeść Antypoślizgowa

Model G00833

Charakterystyka techniczna

Wydłużone proste szczęki

Konstrukcja z wydłużonymi, prostymi końcówkami zapewnia dostęp do wąskich otworów, gniazd i przestrzeni montażowych. Szczególnie przydatne przy pracy z płytkami drukowanymi, mechanizmami zegarkowymi i modelami precyzyjnymi.

Stal narzędziowa

Materiał o wysokiej twardości zapewnia trwałość krawędzi chwytnych i odporność na deformacje. Warstwa antykorozyjna chroni narzędzie przed utlenianiem przy kontakcie z wilgocią i substancjami chemicznymi.

Antypoślizgowa rękojeść

Ergonomiczne pokrycie rękojeści zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas precyzyjnych operacji. Redukuje zmęczenie przy długotrwałej pracy wymagającej koncentracji.

Precyzyjny chwyt

Dokładnie dopasowane szczęki umożliwiają kontrolowane trzymanie elementów o średnicy od ułamków milimetra. Brak luzu w połączeniu zapewnia stabilność podczas manipulacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G00833
Typ szczypiec	Precyzyjne wydłużone proste
Materiał szczęk	Stal narzędziowa
Rodzaj rękojeści	Antypoślizgowa
Kształt szczęk	Proste, wydłużone
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Montaż i naprawa płytek drukowanych PCB
- Manipulacja małymi komponentami elektronicznymi (SMD, złącza)
- Praca z mechanizmami zegarkowymi i precyzyjnymi
- Modelarstwo - montaż drobnych części w makietach
- Jubilerstwo - praca z kamieniami i delikatnymi elementami
- Naprawa urządzeń optycznych i fotograficznych
- Montaż złączy i wtyczek w wąskich przestrzeniach
- Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc

Wskazówki użytkowe

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan szczęk - powinny zamykać się równomiernie bez luzów. Unikaj nadmiernego docisku przy chwytaniu delikatnych elementów. Po pracy z substancjami chemicznymi oczyść narzędzie suchą szmatką. Przechowuj w suchym miejscu, w etui lub organizerze narzędziowym, aby chronić końcówki przed uszkodzeniem.

Produkty powiązane

Rozważ uzupełnienie zestawu o szczypce precyzyjne z zagięciem 45° lub 90° do pracy w różnych kątach, pincety antystatyczne do komponentów elektronicznych oraz mata serwisowa z przegródkami na drobne elementy.