

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-segera-7-kd10323-kraftdele-p-61205.html>

Szczypce Segera 7" KD10323 KRAFT&DELE

Cena brutto	24,20 zł
Cena netto	19,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10323
Kod producenta	KD10323
Kod EAN	5901638119971
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce Segera 7" – zestaw 4 szczypiec KD10323

KD10323 to komplet czterech szczypiec Segera marki KRAFT&DELE w rozmiarze 7 cali, przeznaczonych do montażu i demontażu pierścieni osadczych (zabezpieczających). Zestaw obejmuje wszystkie podstawowe warianty — szczypce wewnętrzne i zewnętrzne w wersjach prostej i wygiętej — co pozwala pracować z pierścieniami osadzonymi w różnych miejscach i orientacjach.

Model KD10323

Rozmiar 7" (cali)

Liczba szczypiec w zestawie 4 sztuki

Waga zestawu 0,8 kg

Charakterystyka zestawu

Cztery warianty w jednym zestawie

Zestaw zawiera szczypce wewnętrzne proste, wewnętrzne wygięte, zewnętrzne proste oraz zewnętrzne wygięte. Szczypce wewnętrzne służą do obsługi pierścieni osadzonych w gniazdach (np. w otworach cylindrów, obudowach łożysk), zewnętrzne — do

pierścieni zakładanych na wały i czopy. Wersja wygięta umożliwi pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie prosta końcówka nie daje wystarczającej widoczności ani swobody ruchu.

Rozmiar 7 cali

Długość 7" (około 178 mm) to rozmiar odpowiedni do pracy z pierścieniami Segera stosowanymi w typowych podzespołach mechanicznych — skrzyniach biegów, przekładniach, zawieszaniach, silnikach elektrycznych. Dłuższe ramiona zapewniają lepszy dostęp do głębiej osadzonych pierścieni niż mniejsze zestawy 5-calowe.

Konstrukcja narzędzi

Szczypce wykonane są z materiałów odpornych na odkształcenia mechaniczne powstające podczas ściskania i rozciągania sprężystych pierścieni osadczych. Ergonomiczne uchwyty pozwalają utrzymać pewny chwyt nawet przy pracy w trudniejszych warunkach warsztatowych.

Zakres zastosowań

Kompletność zestawu sprawia, że narzędzie nadaje się zarówno do pracy serwisowej w warsztacie samochodowym czy mechanicznym, jak i do sporadycznych napraw domowych lub hobbyistycznych, gdzie konieczny jest demontaż lub montaż pierścieni osadczych bez konieczności zakupu kilku osobnych narzędzi.

Pierścienie Segera — podstawowe informacje

Pierścienie Segera (osadcze, zabezpieczające) to sprężyste elementy montowane w rowkach na wałach lub w otworach, służące do osiowego pozycjonowania i zabezpieczania łożysk, kół zębatych i innych komponentów. Do ich montażu i demontażu wymagane są dedykowane szczypce — użycie niewłaściwego narzędzia grozi odkształceniem pierścienia lub uszkodzeniem gniazda. Przed zakupem należy sprawdzić, czy potrzebne są szczypce do pierścieni wewnętrznych (do otworów) czy zewnętrznych (na wały), a także czy wymagana jest końcówka prosta czy wygięta.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10323
Marka	KRAFT&DELE

Rozmiar	7" (cali)
Liczba szczypiec w zestawie	4 sztuki
Typy szczypiec	Wewnętrzne proste, wewnętrzne wygięte, zewnętrzne proste, zewnętrzne wygięte
Przeznaczenie	Montaż i demontaż pierścieni osadczych (Segera)
Waga zestawu	0,8 kg

Typowe zastosowania

- Demontaż i montaż pierścieni osadczych w skrzyniach biegów i przekładniach
- Serwis zawieszenia — obsługa pierścieni na sworzetkach i wałach
- Naprawa silników elektrycznych i alternatorów
- Prace przy pompach hydraulicznych i pneumatycznych
- Obsługa łożysk w maszynach przemysłowych i warsztatowych
- Naprawa sprzętu AGD i narzędzi elektrycznych
- Prace hobbystyczne i modelarskie wymagające demontażu drobnych podzespołów

Skład zestawu

Szczypce wewnętrzne proste	Do pierścieni osadzonych w otworach, przy swobodnym dostępie
Szczypce wewnętrzne wygięte	Do pierścieni w otworach przy ograniczonej widoczności lub dostępie
Szczypce zewnętrzne proste	Do pierścieni zakładanych na wały i czopy, przy swobodnym dostępie
Szczypce zewnętrzne wygięte	Do pierścieni na wałach w miejscach trudno dostępnych