

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-segera-do-zaciskow-hamulcowych-yt-06561-yato-p-25008.html>

## Szczypce segera do zacisków hamulcowych YT-06561 YATO

Cena brutto	<b>17,06 zł</b>
Cena netto	<b>13,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-06561</b>
Kod producenta	<b>YT-06561</b>
Kod EAN	<b>5906083060755</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Szczypce Segera do Zacisków Hamulcowych YT-06561 YATO

Specjalistyczne narzędzie do montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających Segera w zaciskach hamulcowych. Wygięta konstrukcja z kątem 90° umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach układu hamulcowego pojazdów VW, Audi i Mercedes.

Kąt wygięcia 90°
Długość 190 mm
Rękojeść Powlekana
Model YT-06561

### Charakterystyka szczypiec do zacisków hamulcowych

#### Wygięcie pod kątem 90°

Kąt wygięcia 90° zapewnia optymalny dostęp do pierścieni Segera montowanych wewnątrz zacisków hamulcowych. Konstrukcja eliminuje kolizję z elementami zawieszenia i umożliwia precyzyjne ustawienie narzędzia w ograniczonej przestrzeni roboczej za kołem.

### Długość robocza 190 mm

Wydłużona konstrukcja 190 mm pozwala na operowanie w głębokich gniazdach zacisków bez konieczności demontażu dodatkowych elementów. Długość ramion umożliwia wywarcie odpowiedniej siły przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad narzędziem.

### Powlekane rękojeści

Powłoka na rękojeściach zapewnia pewny chwyt podczas pracy z olejem hamulcowym i innymi płynami eksploatacyjnymi. Materiał powłoki redukuje zmęczenie dłoni przy wielokrotnym montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających.

### Kompatybilność z zaciskami VAG i Mercedes

Narzędzie dedykowane do obsługi zacisków hamulcowych stosowanych w pojazdach grupy Volkswagen AG (VW, Audi, Seat, Skoda) oraz Mercedes-Benz. Geometria szczęk odpowiada wymiarom pierścieni Segera używanych w tych systemach hamulcowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-06561
Marka	YATO
Typ narzędzia	Szczypce do pierścieni Segera (zacisków hamulcowych)
Kąt wygięcia	90°
Długość całkowita	190 mm
Rękojeść	Powlekana antypoślizgowa
Zastosowanie	Zaciski hamulcowe VW, Audi, Mercedes

## Zastosowanie szczypiec Segera

- Demontaż pierścieni zabezpieczających w tłoczkach zacisków hamulcowych
- Montaż nowych pierścieni Segera podczas regeneracji zacisków
- Wymiana tłoczków hamulcowych w zaciskach VW Golf, Passat, Touran
- Serwis zacisków Audi A3, A4, A6, Q5
- Naprawa układów hamulcowych Mercedes Klasy A, B, C, E
- Prace konserwacyjne przy wymianie klocków hamulcowych
- Regeneracja zacisków w warunkach warsztatowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan końcówek roboczych szczypiec. Upewnij się, że szczęki nie są uszkodzone ani zużyte, co mogłoby prowadzić do zsunięcia się narzędzia z rowków pierścienia. Oczyszcz końcówki z zanieczyszczeń i resztek oleju.

## **Technika montażu i demontażu**

Przy demontażu pierścienia wprowadź końcówki szczypiec w otwory lub rowki pierścienia Segera, następnie ściśnij rękojeści aby rozewrzeć pierścień. Przy montażu ściśnij pierścień i wprowadź go w rowek tłoczka, upewniając się że osiadł równomiernie w całym obwodzie.

## **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy oczyść szczypce z płynu hamulcowego, smaru i innych zanieczyszczeń. Sprawdź działanie mechanizmu i w razie potrzeby nasmaruj przegub. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji elementów stalowych.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obsługi układów hamulcowych przydatne mogą być: zestawy do obsługi tłoczków hamulcowych, klucze dynamometryczne do dokręcania śrub zacisków, płyny do czyszczenia układu hamulcowego, smary do prowadnic klocków hamulcowych oraz zestawy naprawcze zacisków.