

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-universalne-200-mm-yt-2008-yato-p-4844.html>

Szczypce uniwersalne 200 mm YT-2008 YATO

Cena brutto	17,79 zł
Cena netto	14,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2008
Kod producenta	YT-2008
Kod EAN	5906083920080
Producent	YATO
Zastosowanie	uniwersalne
Rozmiar [mm]	200
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szczypce uniwersalne 200 mm YT-2008 YATO

Szczypce uniwersalne to podstawowe narzędzie warsztatowe łączące funkcje chwytania, przytrzymywania i cięcia materiałów. Model YT-2008 o długości 200 mm stanowi kompromis między siłą chwytu a precyzją pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Długość 200 mm

Model YT-2008

Producent YATO

Typ Uniwersalne

Charakterystyka szczypiec uniwersalnych YATO

Żłobkowane szczęki robocze

Precyzyjne rowkowanie powierzchni chwytnych zwiększa współczynnik tarcia między narzędziem a obrabianym elementem. Żłobienia zapobiegają ześlizgiwaniu się materiału podczas dociskania, co umożliwia stabilne trzymanie elementów cylindrycznych, przewodów elektrycznych i detali o gładkiej powierzchni.

Element tnący ze stali narzędziowej

Zintegrowana krawędź tnąca umieszczona w podstawie szczęk pozwala na przecinanie drutów miękkich i średnio twardych, przewodów elektrycznych oraz cienkich elementów metalowych. Umieszczenie noża w strefie największego momentu obrotowego zapewnia efektywne cięcie przy minimalnym wysiłku.

Trójkomponentowe rękojeści

Wielomateriałowa konstrukcja uchwytów łączy twardy rdzeń zapewniający stabilność z miękką powłoką zewnętrzną absorbującą nacisk. Ergonomiczny kształt dopasowany do anatomii dłoni redukuje zmęczenie przy długotrwałej pracy i zapobiega powstawaniu otarć skóry.

Długość robocza 200 mm

Wymiar 200 mm stanowi uniwersalny standard dla szczypiec warsztatowych. Zapewnia wystarczającą dźwignię do generowania siły chwytu przy zachowaniu zwrotności potrzebnej w ciasnych przestrzeniach montażowych. Ta długość sprawdza się zarówno w pracach precyzyjnych, jak i wymagających większej siły docisku.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-2008
Producent	YATO
Typ narzędzia	Szczypce uniwersalne
Długość całkowita	200 mm
Materiał szczęk	Stal narzędziowa
Typ rękojeści	Trójkomponentowe, ergonomiczne
Funkcje	Chwytywanie, przytrzymywanie, cięcie
Wykończenie powierzchni	Żłobkowane szczęki

Zastosowanie szczypiec uniwersalnych

- Instalacje elektryczne - manipulowanie przewodami, zdejmowanie izolacji, formowanie zakończeń
- Prace mechaniczne - montaż i demontaż drobnych elementów, trzymanie nakrętek i śrub
- Hydraulika - chwytywanie rurek, zaworów i złączek w trudno dostępnych miejscach
- Naprawy samochodowe - praca z przewodami, zaciskami, małymi elementami mocującymi
- Stolarstwo - usuwanie gwoździ, prostowanie elementów metalowych, trzymanie detali

-
- Elektronika – precyzyjne operacje na komponentach, formowanie wyprowadzeń
 - Prace remontowe – uniwersalne zastosowanie w pracach wykończeniowych i instalacyjnych
 - Modelarstwo – manipulowanie drobnymi elementami, gięcie drutu, cięcie materiałów

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić szczypce z zanieczyszczeń i osuszyć. Przegub powinien być okresowo nasmarowany olejem maszynowym. Unikać przeciążania elementu tnącego materiałami twardszymi od stali narzędziowej – do cięcia drutu stalowego hartowanego stosować obcinaki specjalistyczne. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed korozją.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć obcinaki boczne do precyzyjnego cięcia drutów, szczypce płaskie do prac w wąskich przestrzeniach oraz szczypce samozaciskowe do mocowania elementów bez użycia rąk. Zestaw podstawowych szczypiec pokrywa większość potrzeb warsztatowych i montażowych.