

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-zacisk-do-poziomowania-plytek-kd10777-kraftdele-p-62560.html>

SZCZYPCE / ZACISK DO POZIOMOWANIA PŁYTEK KD10777 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,20 zł
Cena netto	9,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10777
Kod producenta	KD10777
Kod EAN	5903957001982
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce do poziomowania płytek Kraft&Dele KD10777

Narzędzie do zaciskania klinów w systemach poziomowania płytek ceramicznych i kamiennych. Zastępuje ręczne dociskanie elementów systemu, zapewniając równomierne i powtarzalne napięcie klipsów podczas układania glazury na ścianach i podłogach.

Model KD10777

Materiał Stal ocynkowana

Kompatybilność Wszystkie typy klipsów

Rączka Antypoślizgowa

Charakterystyka narzędzia

Stal ocynkowana

Cynkowanie zabezpiecza narzędzie przed korozją w warunkach kontaktu z wilgotną zaprawą i klejem do płytek. Przekłada się to na trwałość mechanizmu zaciskającego przy wielokrotnym użytkowaniu.

Antypoślizgowa rączka

Powłoka rączki zwiększa pewność chwytu podczas pracy w rękawicach lub przy zabrudzonych dłoniach. Redukuje ryzyko przypadkowego zsunięcia narzędzia w trakcie zaciskania klina.

Uniwersalna kompatybilność

Szczypce współpracują ze wszystkimi standardowymi typami klipsów stosowanych w systemach poziomowania płytek, niezależnie od producenta. Nie wymagają dopasowania do konkretnej grubości płytki.

Mechanizm zaciskający

Konstrukcja szczypiec umożliwia precyzyjne i równomierne dociskanie klina do klipsa. Zastąpienie ręcznego nacisku narzędziem eliminuje ryzyko nierównomiernego napięcia, które mogłoby skutkować przesunięciem płytki przed związaniem kleju.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10777
Producent	Kraft&Dele
Materiał	Stal ocynkowana
Rączka	Antypoślizgowa
Kompatybilność z klipsami	Wszystkie standardowe typy klipsów do poziomowania płytek
Zastosowanie	Ściany, podłogi

Zastosowanie

- Układanie glazury ceramicznej na ścianach
- Układanie płytek na podłogach wewnętrznych
- Montaż płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego poziomowania
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Układanie kamienia naturalnego i konglomeratów
- Remonty powierzchni płytkowych

Jak działa system poziomowania płytek?

System składa się z trzech elementów: klipsów umieszczanych pod krawędziami sąsiadujących płytek, klinów wbijanych w klipsy oraz szczypiec do ich zaciskania. Klipsy utrzymują płytki w jednej płaszczyźnie podczas wiązania kleju — po stwardnieniu masę klipsa łamie się, a kliny i klipsy usuwa. Szczypce KD10777 służą do etapu zaciskania klina, zastępując ręczny nacisk i zapewniając powtarzalną siłę docisku.

Produkty powiązane

Do kompletnego systemu poziomowania płytek wymagane są klipsy do poziomowania oraz kliny montażowe — dostępne osobno w różnych rozmiarach dostosowanych do grubości układanych płytek.