

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypcezaciskarka-do-laczenia-profilu-gk-kd5987-p-63832.html>



SZCZYPCE/ZACISKARKA DO ŁĄCZENIA PROFILI G/K KD5987

Cena brutto	38,44 zł
Cena netto	31,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5987
Kod producenta	KD5987
Kod EAN	5903957017389
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zaciskarka do profili G/K Kraft&Dele KD5987

Ręczne szczypce zaciskowe przeznaczone do mechanicznego łączenia metalowych profili stosowanych w systemach suchej zabudowy (G/K). Narzędzie realizuje połączenie przez odkształcenie materiału profilu — bez użycia śrub, wkrętów ani kleju — co przyspiesza montaż i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych elementów złącznych.

Model KD5987
Zastosowanie Profile metalowe G/K
Metoda łączenia Zaciskanie (bezśrubowe)
Waga ok. 0,8 kg

Charakterystyka narzędzia

Bezśrubowe łączenie profili

Zaciskarka łączy profile przez mechaniczne odkształcenie materiału w miejscu styku. Połączenie powstaje w jednym ruchu szczypiec — bez dodatkowych elementów złącznych. Skraca to czas montażu rusztu i ogranicza koszty materiałowe na budowie.

Przeznaczenie do systemów G/K

Narzędzie jest dostosowane do profili metalowych typowych dla systemów suchej zabudowy — profili CD, UD, CW i UW. Geometria szczęk zapewnia prawidłowe uchwycenie i odkształcenie krawędzi profilu bez jego uszkodzenia.

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu lub w warunkach budowlanych. Waga ok. 0,8 kg sprawia, że narzędzie nie obciąża nadmiernie nadgarstka przy wielogodzinnej pracy.

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

Zwarta bryła narzędzia ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni — przy sufitach podwieszanych, wnękach czy wąskich korytarzach. Stalowa konstrukcja szczęk jest odporna na odkształcenia wynikające z cyklicznego obciążenia podczas zaciskania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5987
Typ narzędzia	Zaciskarka (szczypce) do profili G/K
Zastosowanie	Łączenie metalowych profili suchej zabudowy
Metoda łączenia	Mechaniczne zaciskanie — bez śrub i wkrętów
Uchwyt	Ergonomiczny, antypoślizgowy
Waga	ok. 0,8 kg
Marka	Kraft&Dele
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Montaż ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych
- Budowa sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym
- Łączenie profili CD i UD w konstrukcjach sufitowych
- Łączenie profili CW i UW w ściankach działowych
- Prace remontowe z zastosowaniem systemów suchej zabudowy
- Roboty wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Zastosowania instalatorskie wymagające szybkiego montażu rusztu

Kompatybilność z profilami

Zaciskarka KD5987 jest przeznaczona do standardowych profili metalowych stosowanych w systemach G/K (kartonowo-gipsowych). Przed zakupem warto sprawdzić, czy geometria profili używanych na budowie odpowiada standardowym wymiarom systemów suchej zabudowy (np. profile Rigips, Knauf lub równoważne). Narzędzie nie jest przeznaczone do profili aluminiowych ani profili o niestandardowym kształcie krawędzi.