

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-gladi-tynkow-1500w-led-kd1741-kraftdele-p-61494.html>

## SZLIFIERKA DO GIPSU GŁADZI TYNKÓW 1500W LED KD1741 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>225,38 zł</b>
Cena netto	<b>183,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1741</b>
Kod producenta	<b>KD1741</b>
Kod EAN	<b>5903175335654</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka do gładzi i tynków Kraft&Dele KD1741 1500W

KD1741 to elektryczna szlifierka żyrafowa przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowej oraz tynków mineralnych na powierzchniach ścian i sufitów. Urządzenie pracuje z tarczą o średnicy 225 mm, wyposażone jest w podświetlenie LED strefy roboczej oraz dwutorowy system odprowadzania pyłu — do worka lub z podłączeniem odkurzacza przemysłowego.

Moc 1500 W

Średnica tarczy 225 mm

Prędkość obrotowa do 2700 obr./min

Klasa ochrony II (podwójna izolacja)

### Charakterystyka urządzenia

#### Podświetlenie LED strefy roboczej

Pierścień diod LED umieszczony dookoła tarczy oświetla bezpośrednio szlifowaną powierzchnię. Eliminuje konieczność korzystania z dodatkowego oświetlenia roboczego, co ma znaczenie szczególnie przy pracy na sufitach i w narożnikach o ograniczonym dostępie

światła.

### System odprowadzania pyłu z regulacją ssania

Urządzenie umożliwia pracę w dwóch trybach: z podłączonym odkurzaczem przemysłowym (przez dołączony wąż) lub autonomicznie — z workiem na pył. Pokrętko regulacji siły ssania pozwala dopasować intensywność odpylania do rodzaju materiału i prędkości pracy, co przekłada się na skuteczność wychwytywania pyłu gipsowego.

### Płynna regulacja prędkości obrotowej

Zakres regulacji prędkości umożliwia dobór parametrów pracy do twardości obrabianej powierzchni. Niższe obroty sprawdzają się przy wykańczaniu i wygładzaniu gładzi, wyższe — przy usuwaniu grubszych nierówności tynku. Silnik z zapasowymi szczotkami (w zestawie) wydłuża żywotność narzędzia.

### Ergonomia uchwytu i kompaktowa konstrukcja

Krótki uchwyt główny z dodatkową rączką boczną zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia w różnych pozycjach roboczych. Gumowe powłoki antypoślizgowe na obu uchwytach ograniczają zmęczenie przy długotrwałej pracy. Kompaktowe gabaryty ułatwiają transport i przechowywanie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1741
Moc znamionowa	1500 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	2700 obr./min
Średnica gąbki ścierniej	225 mm
Średnica papieru ściernego	225 mm
Klasa ochrony elektrycznej	II (podwójna izolacja — brak wymogu uziemienia)
Podświetlenie	LED (pierścień dookoła tarczy)
Odprowadzanie pyłu	Worek na pył / wąż do odkurzacza przemysłowego
Regulacja prędkości	Płynna
Regulacja siły ssania	Tak (pokrętko)

## Zastosowanie

- 
- Szlifowanie gładzi gipsowej przed malowaniem
  - Wyrównywanie tynków mineralnych i cementowo-wapiennych
  - Usuwanie nierówności po szpachlowaniu ścian i sufitów
  - Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie
  - Wygładzanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
  - Obróbka wykończeniowa tynków dekoracyjnych
  - Szlifowanie powierzchni betonowych o niskiej twardości

### **Dobór papierów ściernych**

Do szlifowania gładzi gipsowej stosuje się papiery o gradacji P80-P120 przy usuwaniu większych nierówności oraz P150-P220 przy końcowym wygładzaniu powierzchni. Papiery z otworami (dołączone w zestawie) współpracują z systemem odprowadzania pyłu — otwory umożliwiają zasysanie pyłu bezpośrednio przez tarczę, co zwiększa efektywność odpylania i wydłuża żywotność materiału ściernego.

### **Zawartość zestawu**

---

- Szlifierka KD1741
- Worek na pył
- Wąż do odprowadzania pyłu
- 6 papierów ściernych
- Śrubokręt
- Klucz imbusowy
- Zapasowe szczotki silnika
- Instrukcja użytkowania