

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-z-podswietleniem-1500w-kd3131-kraftdele-p-63184.html>

## SZLIFIERKA DO GIPSU Z PODŚWIETLENIEM 1500W KD3131 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>489,90 zł</b>
Cena netto	<b>398,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3131</b>
Kod producenta	<b>KD3131</b>
Kod EAN	<b>5903957011523</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka żyrafa do gipsu z podświetleniem LED 1500W – KraftDele KD3131

KD3131 to szlifierka żyrafa przeznaczona do szlifowania ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych oraz tynków. Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę na wysokości bez konieczności używania rusztowania, a wbudowane oświetlenie LED pozwala na precyzyjną ocenę powierzchni nawet w słabiej oświetlonych pomieszczeniach.

Moc 1500 W

Średnica tarczy 225 mm

Prędkość obrotowa 700–2100 rpm

Waga 8,3 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulacja prędkości obrotowej 700-2100 rpm

Zakres prędkości pozwala dostosować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i etapu pracy. Niższe obroty stosuje się przy delikatnym wyrównywaniu powierzchni, wyższe — przy usuwaniu większych nierówności. Płynna regulacja zmniejsza ryzyko

przegrzania materiału i pozwala kontrolować głębokość szlifowania.

### Podświetlenie LED strefy pracy

Diody LED zamontowane przy głowicy oświetlają szlifowaną powierzchnię bezpośrednio w miejscu pracy. Dzięki temu rysy, nierówności i niedobory szpachli są widoczne w trakcie szlifowania, co ogranicza konieczność wielokrotnego sprawdzania efektu przy zmienionym oświetleniu.

### Dwie wymienne głowice szlifujące

W zestawie znajduje się głowica okrągła (225 mm) do szlifowania dużych, płaskich powierzchni oraz głowica trójkątna do pracy w narożnikach i miejscach trudno dostępnych. Wymiana głowic pozwala obsłużyć całą powierzchnię ściany lub sufitu jednym urządzeniem.

### Przyłącze do odkurzacza – wąż 2 m

Urządzenie wyposażono w wąż o długości 2 m umożliwiający podłączenie do zewnętrznego odkurzacza przemysłowego. Odprowadzanie pyłu bezpośrednio ze strefy szlifowania znacząco ogranicza zapylenie pomieszczenia i poprawia widoczność obrabianej powierzchni podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3131
Marka	KraftDele
Moc	1500 W
Średnica tarczy szlifującej	225 mm
Prędkość obrotowa	700-2100 rpm (regulowana)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	8,3 kg
Podświetlenie	LED
Długość węża do odkurzacza	2 m

## Zawartość zestawu

- Szlifierka żyrafa KD3131 z podświetleniem LED
- Głowica okrągła 225 mm

- 
- Głowica trójkątna
  - 6 arkuszy papieru ściernego (do każdej głowicy)
  - Wąż do podłączenia odkurzacza — 2 m
  - Worek na pył
  - Maseczka ochronna
  - Zatyczki do uszu
  - Torba transportowa
  - Instrukcja obsługi

## Zastosowanie

---

- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych po szpachlowaniu
- Wyrównywanie tynków gipsowych na ścianach
- Szlifowanie sufitów bez użycia rusztowania
- Obróbka narożników i trudno dostępnych miejsc (głowica trójkątna)
- Prace wykończeniowe przed malowaniem lub tapetowaniem
- Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni gipsowych
- Remonty mieszkań, biur i obiektów użytkowych

### **Uwaga dotycząca odpylania**

Wąż w zestawie umożliwia podłączenie do odkurzacza przemysłowego z odpowiednim króćcem. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność średnicy węża z przyłączem posiadanego odkurzacza. Praca bez podłączonego odkurzacza generuje znaczną ilość pyłu gipsowego — zalecane jest stosowanie dołączonej maseczki ochronnej i zatyczek do uszu niezależnie od warunków pracy.