

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-z-podswietleniem-1750w-kd3130-kraftdele-p-63185.html>

## SZLIFIERKA DO GIPSU Z PODŚWIETLENIEM 1750W KD3130 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>368,00 zł</b>
Cena netto	<b>299,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3130</b>
Kod producenta	<b>KD3130</b>
Kod EAN	<b>5903957011516</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka żyrafa do gipsu z podświetleniem LED 1750W – KraftDele KD3130

KD3130 to elektryczna szlifierka żyrafa przeznaczona do szlifowania powierzchni gipsowych na ścianach i sufitach. Wydłużona konstrukcja umożliwia dotarcie do miejsc trudno dostępnych bez użycia rusztowania, a wbudowane oświetlenie LED pozwala ocenić jakość szlifowanej powierzchni nawet przy słabym oświetleniu pomieszczenia.

Moc 1750 W

Średnica tarczy 225 mm

Prędkość obrotowa 800–1800 rpm

Waga ok. 7 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Podświetlenie LED głowicy

Diody LED umieszczone przy głowicy szlifującej oświetlają bezpośrednio szlifowaną powierzchnię. Pozwala to na bieżąco kontrolować efekt pracy i wykrywać nierówności, które w normalnym oświetleniu mogłyby pozostać niezauważone — szczególnie istotne przy

szlifowaniu sufitów.

### Regulacja prędkości 800-1800 rpm

Płynna regulacja prędkości obrotowej pozwala dostosować intensywność szlifowania do rodzaju powierzchni i etapu pracy. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnym wyrównywaniu, wyższe — przy usuwaniu grubszych nierówności i nadlewek gipsowych.

### Tarcza 225 mm i wydłużona konstrukcja

Okrągła głowica o średnicy 225 mm zapewnia dużą powierzchnię roboczą, co skraca czas szlifowania rozległych płaszczyzn. Wydłużone ramię szlifierki żyrafy umożliwia pracę na sufitach i górnych partiach ścian bez konieczności stosowania rusztowania.

### Przyłącze do odkurzacza

Urządzenie wyposażono w wąż o długości 2 m umożliwiający podłączenie do odkurzacza przemysłowego. Odprowadzanie pyłu bezpośrednio podczas pracy ogranicza jego osiadanie na powierzchniach i w powietrzu, co ma znaczenie zarówno dla czystości miejsca pracy, jak i dla trwałości papieru ściernego.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3130
Marka	KraftDele
Moc	1750 W
Średnica tarczy szlifującej	225 mm
Prędkość obrotowa	800-1800 rpm (regulowana)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	ok. 7 kg
Podświetlenie	LED
Długość węża	2 m

## Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni gipsowo-kartonowych po szpachlowaniu
- Wyrównywanie tynków gipsowych na ścianach
- Szlifowanie sufitów podwieszanych z płyt GK
- Usuwanie nadlewek i nierówności po aplikacji masy szpachlowej

- 
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub tapetowanie
  - Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym

## Zawartość zestawu

---

### **W skład zestawu wchodzi:**

Szlifierka żyrafa KD3130 z podświetleniem LED, 6 arkuszy papieru ściernego dopasowanych do głowicy 225 mm, wąż do podłączenia odkurzacza (2 m), maseczka ochronna, zatyczki do uszu, torba transportowa, instrukcja obsługi.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że papier ścierny jest prawidłowo zamocowany na głowicy — luźno osadzony krążek może powodować nierównomierne szlifowanie i przyspieszone zużycie. Zaleca się regularne czyszczenie głowicy z nagromadzonego pyłu gipsowego, który może blokować wentylację silnika. Podłączenie węża do odkurzacza przemysłowego znacząco wydłuża żywotność papieru ściernego, ponieważ pył nie zatyka jego struktury. Podczas pracy na sufitach warto korzystać z dołączonych środków ochrony indywidualnej — maseczki i zatyczek do uszu.