

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-kamieniowa-kd532-z-kraftdele-p-61902.html>

SZLIFIERKA KAMIENIOWA KD532-Z KRAFT&DELE

Cena brutto	80,92 zł
Cena netto	65,79 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD532-Z
Kod producenta	KD532-Z
Kod EAN	5903175338273
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka stołowa kamieniowa Kraft&Dele KD532-Z

Szlifierka stołowa (kamieniówka) KD532-Z to urządzenie przeznaczone do pracy na sucho w zakresie szlifowania, ostrzenia i czyszczenia narzędzi tnących oraz metalowych elementów. Wyposażona w dwie tarcze $\varnothing 150$ mm i silnik o mocy 1500W, sprawdza się zarówno w warunkach warsztatowych, jak i podczas prac przydomowych.

Moc silnika **1500 W**

Średnica tarcz **$\varnothing 150$ mm**

Prędkość obrotowa **2950 obr/min**

Gwarancja **24 miesiące (FV)**

Charakterystyka urządzenia

Moc 1500 W

Silnik o mocy 1500W zapewnia stałą prędkość obrotową 2950 obr/min nawet przy zwiększonym nacisku na tarczę. Przekłada się to na równomierne szlifowanie bez ryzyka nagłego spadku obrotów podczas pracy z twardszymi materiałami.

Dwie tarcze ø150 mm

Układ dwóch tarcz umożliwia jednocześnie zamontowanie tarcz o różnej gradacji — zgrubnej do usuwania większych ubytków i drobniejszej do wykańczania krawędzi. Otwór tarczy ø16 mm i grubość 12,7 mm to parametry decydujące o kompatybilności przy wymianie tarcz.

Osłony przeciwodpryskowe

Dwie osłony przed opiłkami chronią operatora przed odpryskami materiału i cząstkami ścierniwa podczas szlifowania. Jest to szczególnie istotne przy pracy z metalowymi elementami, gdzie iskry i drobiny mogą stanowić zagrożenie.

Podpórki do szlifowania

Dwie regulowane podpórki (podpory narzędziowe) pozwalają na stabilne prowadzenie ostrzonego elementu w stałej odległości od tarczy. Umożliwia to zachowanie jednolitego kąta szlifowania, co jest kluczowe przy ostrzeniu noży i narzędzi tnących.

Specyfikacja techniczna

Model	KD532-Z
Producent	Kraft&Dele
Typ urządzenia	Szlifierka stołowa (kamieniówka)
Moc	1500 W
Prędkość obrotowa	2950 obr/min
Średnica tarcz	ø150 mm
Grubość tarczy	12,7 mm
Otwór tarczy	ø16 mm
Osłony przeciwodpryskowe	2 szt.
Podpórki do szlifowania	2 szt.
Waga	4,55 kg
Wymiary opakowania (wys. × dł. × szer.)	210 × 296 × 202 mm
Opakowanie	Kartonowe
Gwarancja	24 miesiące (faktura VAT) / 12 miesięcy (paragon)

Zastosowanie

Szlifierka KD532-Z przeznaczona jest wyłącznie do pracy na sucho. Typowe zastosowania obejmują:

-
- Ostrzenie noży kuchennych i narzędziowych
 - Ostrzenie dłut, siekier i innych narzędzi tnących
 - Szlifowanie i wyrównywanie krawędzi metalowych elementów
 - Czyszczenie i usuwanie rdzy z kluczy i narzędzi warsztatowych
 - Ostrzenie końcówek (bitów) i wiertła
 - Szlifowanie drobnych części metalowych
 - Prace wykończeniowe przy metaloplastyce

Kompatybilność tarcz ściernych

Przy zakupie zamiennych tarcz ściernych należy zwrócić uwagę na trzy parametry: średnicę zewnętrzną $\varnothing 150$ mm, otwór montażowy $\varnothing 16$ mm oraz grubość 12,7 mm. Tarcze niespełniające tych wymiarów nie będą kompatybilne z modelem KD532-Z. Gradację tarczy dobiera się w zależności od zastosowania — niższe wartości (np. 36, 60) do szlifowania zgrubnego, wyższe (np. 120, 180) do ostrzenia i wykańczania krawędzi.

Użytkowanie i konserwacja

Szlifierka stołowa wymaga stabilnego montażu na blacie warsztatowym lub stole roboczym — waga 4,55 kg i układ dwóch tarcz generują wibracje, które przy pracy na niestabilnym podłożu mogą wpływać na dokładność szlifowania. Przed uruchomieniem należy sprawdzić stan tarcz pod kątem pęknięć i prawidłowe dokręcenie osłon ochronnych.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie osłon i podpórek z nagromadzonych opiłków metalowych. Regularne sprawdzanie stanu tarcz ściernych — szczególnie po kontakcie z twardymi materiałami — pozwala uniknąć nierównomiernego zużycia i zachować jakość ostrzenia.