

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-kd3160-p-62431.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 1500W KD3160

Cena brutto	118,80 zł
Cena netto	96,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3160
Kod producenta	KD3160
Kod EAN	5903957003283
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa 125 mm 1500 W KRAFT&DELE KD3160

KD3160 to elektryczna szlifierka kątowa zasilana sieciowo, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania metalu, betonu oraz materiałów budowlanych. Silnik o mocy 1500 W i prędkość do 12 000 obr/min sytuują ją w segmencie narzędzi do intensywnej pracy warsztatowej i remontowej. Osprzęt mocowany jest na standardowym gwincie M14, co zapewnia szeroki wybór dostępnych na rynku tarcz i szczotek o średnicy 125 mm.

Moc silnika 1500 W
Prędkość obrotowa 12 000 obr/min
Średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14

Charakterystyka modelu KD3160

System łagodnego rozruchu

Stopniowe narastanie prędkości obrotowej podczas uruchamiania ogranicza szarpnięcie narzędzia w momencie startu. Zmniejsza to zużycie przekładni i wydłuża żywotność mechanizmu, a użytkownikowi daje lepszą kontrolę nad narzędziem od pierwszej sekundy

pracy.

Regulowana rękojeść boczna

Dodatkowa rękojeść umożliwia montaż w trzech pozycjach, co pozwala dostosować układ chwytu do rodzaju wykonywanej pracy — cięcia, szlifowania płaskiego lub pracy w trudno dostępnych miejscach. Rękojeść główna pokryta jest materiałem antypoślizgowym.

Blokada wrzeciona

Przycisk blokady unieruchamia wrzeciono podczas wymiany osprzętu, eliminując konieczność przytrzymywania tarczy ręcznie. Skraca to czas zmiany tarczy i zwiększa bezpieczeństwo podczas serwisowania narzędzia.

Obrotowa osłona tarczy

Regulowana osłona kieruje iskry i odpryski materiału w stronę przeciwną do operatora. Można ją ustawić zależnie od pozycji pracy, co jest szczególnie istotne przy cięciu materiałów generujących intensywne iskrzenie, takich jak stal czy żeliwo.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3160
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	1500 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12 000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14

Kompatybilność osprzętu

Model KD3160 przyjmuje tarcze, szczotki i dyski ściernie o średnicy 125 mm z otworem montażowym pasującym do gwintu M14. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych standardów w szlifierkach kątowych (obok M10 stosowanego w mniejszych modelach 115 mm), dzięki czemu dobór osprzętu nie stanowi problemu. Przed zakupem tarcz należy sprawdzić, czy producent osprzętu dopuszcza stosowanie przy prędkości co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest zawsze podana na etykiecie tarczy.

Typowe zastosowania

- Cięcie stali, prętów zbrojeniowych i profili metalowych
- Cięcie płytek ceramicznych, betonu i cegły (z odpowiednią tarczą diamentową)
- Szlifowanie spoin i krawędzi elementów stalowych
- Usuwanie rdzy, farby i powłok antykorozyjnych ze stali
- Szlifowanie betonu i wylewek (z tarczą garnkową)
- Polerowanie powierzchni metalowych (z tarczą polerską)
- Prace remontowo-budowlane wymagające cięcia materiałów twardych
- Obróbka elementów w warsztacie ślusarskim i metalowym

Zawartość zestawu

- Szlifierka kątowna KD3160
- Klucz do wymiany tarczy
- Instrukcja obsługi