

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-kd3160-kraftdele-p-62431.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 1500W KD3160 KRAFT&DELE

Cena brutto	116,82 zł
Cena netto	94,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3160
Kod producenta	KD3160
Kod EAN	5903957003283
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa 125 mm 1500 W KRAFT&DELE KD3160

KD3160 to elektryczna szlifierka kątowa zasilana sieciowo, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania metalu, betonu oraz materiałów budowlanych. Silnik o mocy 1500 W i prędkość do 12 000 obr/min sytuują ją w segmencie narzędzi do intensywnej pracy warsztatowej i remontowej. Osprzęt mocowany jest na standardowym gwincie M14, co zapewnia szeroki wybór dostępnych na rynku tarcz i szczotek o średnicy 125 mm.

Moc silnika 1500 W

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Średnica tarczy 125 mm

Gwint wrzeciona M14

Charakterystyka modelu KD3160

System łagodnego rozruchu

Stopniowe narastanie prędkości obrotowej podczas uruchamiania ogranicza szarpnięcie narzędzia w momencie startu. Zmniejsza to

zużycie przekładni i wydłuża żywotność mechanizmu, a użytkownikowi daje lepszą kontrolę nad narzędziem od pierwszej sekundy pracy.

Regulowana rękojeść boczna

Dodatkowa rękojeść umożliwia montaż w trzech pozycjach, co pozwala dostosować układ chwytu do rodzaju wykonywanej pracy — cięcia, szlifowania płaskiego lub pracy w trudno dostępnych miejscach. Rękojeść główna pokryta jest materiałem antypoślizgowym.

Blokada wrzeciona

Przycisk blokady unieruchamia wrzeciono podczas wymiany osprzętu, eliminując konieczność przytrzymywania tarczy ręcznie. Skracza to czas zmiany tarczy i zwiększa bezpieczeństwo podczas serwisowania narzędzia.

Obrotowa osłona tarczy

Regulowana osłona kieruje iskry i odpryski materiału w stronę przeciwną do operatora. Można ją ustawić zależnie od pozycji pracy, co jest szczególnie istotne przy cięciu materiałów generujących intensywne iskrzenie, takich jak stal czy żeliwo.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3160
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	1500 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12 000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14

Kompatybilność osprzętu

Model KD3160 przyjmuje tarcze, szczotki i dyski ściernie o średnicy 125 mm z otworem montażowym pasującym do gwintu M14. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych standardów w szlifierkach kątowych (obok M10 stosowanego w mniejszych modelach 115 mm), dzięki czemu dobór osprzętu nie stanowi problemu. Przed zakupem tarcz należy sprawdzić, czy producent osprzętu dopuszcza stosowanie przy prędkości co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest zawsze podana na etykiecie tarczy.

Typowe zastosowania

- Cięcie stali, prętów zbrojeniowych i profili metalowych
- Cięcie płytek ceramicznych, betonu i cegły (z odpowiednią tarczą diamentową)
- Szlifowanie spoin i krawędzi elementów stalowych
- Usuwanie rdzy, farby i powłok antykorozyjnych ze stali
- Szlifowanie betonu i wylewek (z tarczą garnkową)
- Polerowanie powierzchni metalowych (z tarczą polerską)
- Prace remontowo-budowlane wymagające cięcia materiałów twardych
- Obróbka elementów w warsztacie ślusarskim i metalowym

Zawartość zestawu

- Szlifierka kątowna KD3160
- Klucz do wymiany tarczy
- Instrukcja obsługi