

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-230mm-2100w-g80804-geko-p-57699.html>

Szlifierka kąтова 230mm 2100W G80804 GEKO

Cena brutto	212,19 zł
Cena netto	172,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80804
Kod producenta	G80804
Kod EAN	5901477197253
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szlifierka kąтова 230 mm 2100W — GEKO G80804

Szlifierka kąтова G80804 to narzędzie elektryczne klasy profesjonalnej przeznaczone do cięcia i szlifowania materiałów wymagających dużej tarczy roboczej o średnicy 230 mm. Silnik o mocy 2100 W z miedzianym uzwojeniem oraz obrotowa rękojeść 180° pozwalają na pracę w zróżnicowanych warunkach i pozycjach.

Moc silnika 2100 W

Średnica tarczy 230 mm

Prędkość obrotowa 6500 obr./min

Gwint wrzeciona M14

Charakterystyka techniczna

Silnik 2100 W z miedzianym uzwojeniem

Moc 2100 W umożliwia pracę z tarczami 230 mm przy dużych obciążeniach — cięcie grubych profili stalowych, płyt betonowych czy materiałów budowlanych bez zauważalnego spadku prędkości. Miedziane uzwojenie charakteryzuje się niższą rezystancją niż

uzwojenie aluminiowe, co przekłada się na mniejsze nagrzewanie silnika i dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnej eksploatacji.

Obrotowa rękojeść 180°

Boczna rękojeść z możliwością obrotu o 180° pozwala na ustawienie chwytu optymalnego do kierunku cięcia lub szlifowania — zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Zmniejsza to zmęczenie nadgarstka podczas długotrwałej pracy i poprawia kontrolę nad narzędziem, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa i precyzji cięcia.

Tarcza 230 mm — gwint M14

Średnica 230 mm to największy popularny rozmiar tarcz do szlifierek kątowych. Umożliwia cięcie na głębokość niedostępną dla mniejszych modeli (115 mm, 125 mm, 180 mm). Gwint wrzeciona M14 jest standardem branżowym — tarcze tnące, szlifierskie i garkowe w tym rozmiarze są powszechnie dostępne od wielu producentów.

Zapasowe szczotki węglowe w zestawie

Szczotki węglowe to elementy eksploatacyjne silnika komutatorowego, które zużywają się w trakcie użytkowania. Dołączone do zestawu zapasowe szczotki pozwalają na samodzielną wymianę bez konieczności wizyty w serwisie, co przedłuża okres użytkowania narzędzia i obniża koszty eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G80804
Moc silnika	2100 W
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa	6500 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Zakres obrotu rękojeści	180°
Uzwojenie silnika	Miedziane

Typowe zastosowania

- Cięcie stali konstrukcyjnej, prętów i profili metalowych
- Cięcie płyt betonowych, cegły i bloczków budowlanych

-
- Przecinanie rur stalowych i żeliwnych
 - Szlifowanie powierzchni metalowych i spawów
 - Usuwanie rdzy, zgorzeliny i powłok lakierniczych
 - Cięcie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego (z odpowiednią tarczą diamentową)
 - Szlifowanie i wygładzanie betonu oraz zaprawy
 - Prace rozbiórkowe i remontowe wymagające cięcia twardych materiałów

Dobór tarcz — co warto sprawdzić przed zakupem

Do szlifierki G80804 pasują tarcze o średnicy 230 mm z otworem montażowym 22,23 mm i gwintem M14. Przed zakupem tarczy należy upewnić się, że jej maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (podana na etykiecie tarczy) wynosi co najmniej 6500 obr./min. Tarcze z niższą wartością graniczną nie mogą być stosowane w tym urządzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu

- Szlifierka kątowna G80804
- Osłona tarczy
- Uchwyt boczny
- Klucz do wymiany tarcz i montażu osłony
- Zapasowe szczotki węglowe
- Instrukcja obsługi