

Dane aktualne na dzień: 21-05-2026 22:44

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-600w-115mm-79094-sthor-p-8835.html>



## SZLIFIERKA KĄTOWA 600W 115MM / 79094 / STHOR

Cena brutto	<b>77,21 zł</b>
Cena netto	<b>62,77 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>79094</b>
Kod producenta	<b>79094</b>
Kod EAN	<b>5906083020254</b>
Producent	<b>Sthor</b>
Średnica [mm]	<b>115</b>
Prędkość obrotowa [1/min]	<b>11000</b>
Rozmiar uchwytu narzędziowego [mm]	<b>22,2</b>
Zastosowanie	<b>metal</b>
Moc [W]	<b>600</b>
Gwint wrzeciona	<b>M14</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka kątowa 600W 115mm STHOR 79094

Szlifierka kątowa z silnikiem o mocy 600W przeznaczona do prac z tarczami o średnicy 115 mm. Urządzenie wyposażono w mechanizm blokady wrzeciona oraz precyzyjną przekładnię minimalizującą drgania podczas pracy.

Moc silnika 600W

Średnica tarczy 115 mm

Gwint wrzeciona M14

Długość kabla 2 m

### Charakterystyka techniczna szlifierki kątovej

#### Moc 600W i tarcza 115 mm

Silnik o mocy 600W zapewnia wystarczającą wydajność do cięcia metalu, szlifowania i usuwania rdzy. Średnica tarczy 115 mm to

---

standard w szlifierkach kompaktowych, umożliwiający pracę w ograniczonej przestrzeni przy zachowaniu efektywności.

### **Blokada wrzeciona M14**

Mechanizm blokady wrzeciona ułatwia samodzielną wymianę tarcz bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi. Gwint M14 to standardowy rozmiar stosowany w większości tarcz do szlifierek kątowych dostępnych na rynku.

### **Precyzyjna przekładnia**

Dokładnie spasowany mechanizm przekładni redukuje drgania podczas pracy, co przekłada się na większą precyzję cięcia i szlifowania. Konstrukcja zwiększa również trwałość komponentów wewnętrznych urządzenia.

### **Wymienne szczotki węglowe**

W zestawie znajdują się zapasowe szczotki węglowe, które są elementem eksploatacyjnym silnika. Możliwość ich wymiany przedłuża żywotność urządzenia i pozwala na samodzielną konserwację bez konieczności serwisowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	STHOR 79094
Moc znamionowa	600W
Średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Długość kabla zasilającego	2 m
Typ włącznika	Umieszczony na górnej stronie obudowy
Wyposażenie dodatkowe	Blokada wrzeciona, wymienne szczotki węglowe

## Zastosowanie szlifierki kątovej 115mm

- Cięcie profili stalowych, prętów zbrojeniowych i blach
- Szlifowanie spawów i usuwanie nierówności po spawaniu
- Czyszczenie powierzchni metalowych z rdzy i farby
- Fazowanie krawędzi elementów metalowych
- Cięcie płytek ceramicznych i kamienia (z odpowiednią tarczą)
- Usuwanie starej zaprawy i fugowanie
- Szlifowanie drewna i materiałów kompozytowych

- 
- Prace remontowe i instalacyjne w budownictwie

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Wymiana tarczy**

Przed wymianą tarczy należy odłączyć urządzenie od zasilania. Blokada wrzeciona umożliwi unieruchomienie wału podczas odkręcania nakrętki mocującej. Tarcza musi być dobrana do materiału i zgodna z maksymalną prędkością obrotową szlifierki.

### **Wymiana szczotek węglowych**

Szczotki węglowe należy wymienić, gdy ich długość spadnie poniżej 5 mm lub gdy pojawią się iskrzenie i spadek mocy. Wymiana polega na odkręceniu zaślepek w obudowie silnika i wyjęciu zużytych szczotek. Nowe szczotki powinny mieć parametry zgodne z oryginalnymi.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas pracy należy używać ochron osobistych: okularów ochronnych, rękawic roboczych i ochron słuchu. Szlifierka powinna być trzymana obiema rękami. Nie wolno blokować osłony tarczy ani pracować bez niej. Po zakończeniu pracy urządzenie należy oczyścić z pyłu sprężonym powietrzem.

### **Produkty powiązane**

Do szlifierki kątovej 115 mm polecane są tarcze ściernie, tarcze do cięcia metalu i kamienia, tarcze diamentowe, szczotki druciane oraz tarcze lamelkowe. Zaleca się stosowanie wyłącznie tarcz z oznaczeniem maksymalnej prędkości obrotowej zgodnej z parametrami urządzenia.